

[illegible]

|   |  |     |    |                                     |  |   |
|---|--|-----|----|-------------------------------------|--|---|
| ValidateTTMORData2                                | Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje zameldowanie o identyfikatorze adresu URL w statusie umożliwiający modyfikację lub zameldowania   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak wskazanego zameldowania w systemie lub modyfikacja zameldowania nie jest możliwa  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
|   | Jest! Istnieje relacja orderItem.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacją produktu sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazującego przez orderItem.productSpecification id wskazanego orderItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderItemRelationship.type  |     |    |                                     |  |   |
| ValidateOrderRelation                             | Jest! Poprawnie sprawdzanie przedkłada pozytywne i istnieje relacja orderItemRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak relacja productSpecificationRelationship wskazała negatywnie   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Produkt błędny przedmiotem zameldowania orderItem-id posiada relację produktową niezgodną z katalogiem Produktów   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
|   | Jest! nie istnieje relacja orderItemRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacją produktu sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazującego przez orderItem.productSpecification id wskazanego orderItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderItemRelationship.type. Jest! tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to sprawdzane jest czy typ powiązania ma wartość IS_TARGETED, jeśli tak to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego wskazanego orderItem'a, jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT_DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.   |     |    |                                     |  |   |
|   | Jest! Istnieje relacja productOfferingQualificationRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacją produktu sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazującego przez productOfferingQualificationRelationship id wskazanego productOfferingQualification oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationRelationship.type  |     |    |                                     |  |   |
| ValidateOrderRelation- Qualification              | Jest! Poprawnie sprawdzanie przedkłada pozytywne i istnieje relacja qualificationRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak relacja productSpecificationRelationship wskazała negatywnie   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Produkt błędny przedmiotem walidacji /productOfferingQualification-item-id posiada relację produktową niezgodną z katalogiem Produktów                         | Walidacja przegrana do productOfferingQualificationItem |
|   | Jest! nie istnieje relacja qualificationRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacją produktu sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazującego przez productOfferingQualificationRelationship id wskazanego productOfferingQualification oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationRelationship.type. Jest! tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to sprawdzane jest czy typ powiązania ma wartość IS_TARGETED, jeśli tak to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego wskazanego productOfferingQualification, jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT_DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. |     |    |                                     |  |   |
| ValidateOrderItemRelationship                     | Sprawdzenie jest czy wypełnione są wszystkie pola:<br>-orderItem.action<br>-orderItem.productOffering<br>-orderItem.product<br>Jest! tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu zameldowania orderItem-id brak wymaganych pól- lista brakujących wymaganych pól  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemRelation                         | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = "IS_TARGETED" wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-do orderItem wskazującego w orderItem.orderItemRelationship id sprawdzane jest, orderItem.action = "ISSETT" i orderItem.product id wskazuje na istniejący produkt w Systemie  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu zameldowania orderItem-id brakuje relacji IS_TARGETED  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateLocationAvailabilityData                  | Sprawdzenie jest czy w relacji locationAvailabilityData uzupełniony jest tylko jeden z trzech poniższych atrybutów pole:<br>-locationAvailabilityCode<br>-locationAvailabilityTypeForm<br>-locationAvailabilityTypeUrl<br>Jest! tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Nieprawidłowe wypełnienie danych klienta, możliwe jest tylko jedna forma dostępnego klienta lub nieprawidłowe wypełnienie danych przy braku dostępnego klienta | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAccessCodeInfo                         | Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie awarii maszyn o identyfikatorze i kodzie lub komunikacie w statusie oczekiwania na akceptację w strony Clienta   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak wskazanego zgłoszenia w systemie  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAppointmentTimeSlot                    | Sprawdzenie jest, czy pojęcie abyś umówienia appointmentTimeSlot.startDateTime jest późniejszy niż data wyznaczona na podstawie DTW określającego moment daty terminu umówienia  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Data terminu umówienia jest zbyt wcześnie  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAppointmentTimeSlotChange              | Sprawdzenie jest, czy data wyprawy komunikatu jest wcześniejsza niż data wyznaczona na podstawie DTW określającego moment daty terminu umówienia. Jest! tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak możliwości zmiany terminu umówienia   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAppointmentRelationships               | Sprawdzenie jest czy data modyfikowania zameldowania jest wcześniejsza niż data wyznaczona na podstawie appointment.id<br>Jest! tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | W modyfikacji awersu zameldowania nie ma możliwości wskazania umówienia  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAppointment                            | Sprawdzenie jest czy nowy termin umówienia pokrywa w pełni appointment id istnieje w terminie umówienia i jest aktywny, przegrany do typu samego atrybutu id terminu terminu umówienia oraz data ten terminu nie jest wcześniejszy niż termin umówienia data wyznaczonego  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Błęd wskazał nowego terminu umówienia  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewAppointmentOrderOrderData              | Do dowolnego appointment id z danymi sprawdzane jest, czy istnieje w Systemie zameldowanie o takim, posiadające identyfikator relacji atrybutu id z atrybutu, które ma przypisane to samo id umówienia w istniejącą Aktywny  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Id umówienia wykorzystane w innym zameldowaniu   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewOptionOrder                            | Jest! w relacji productOrderCharacteristic relacje relacji i name i modification value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>Istnieje orderItem i typ specyfikacji wyznaczony na podstawie atrybutu orderItem.productSpecification.id = PRODUCT_VAN_BROADBAND i nie mażda w orderItem.action i delete. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Błęd wskazał wymaganych charakterystyk relacji modification  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateNewProductOrderAppointmentOrder           | Jest! Istnieje orderItem (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderItem.productSpecification.id = EQUIPMENT dla którego orderItem.action = delete i jest w relacji, In de wszystkich orderItemów o typie specyfikacji PRODUCT_VAN_BROADBAND orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-orderItem.action = delete<br>-orderItem.action = add dla każdego orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT i orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = add, dla każdego pary charakterystyki modułu i separatora orderItem'a z charakterystyką i błędny numer kwantyfikacji<br>-orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = delete. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna        | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Gdy brakuje w relacji nowy sprzęt, błądowy musi zostać zaktualizowany  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOfferingId                                | Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.productOffering id wskazuje na nową aktywną ofertę w Systemie. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu zameldowania orderItem-id brakuje identyfikator oferty   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOfferingName                              | Jest! Istnieje pole orderItem.productOffering.name<br>Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.productOffering.name wskazuje na typ aktywny oferty w Systemie dla nowej identyfikacji przez orderItem.productOffering id. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu zameldowania orderItem-id brakuje nazwa oferty   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOfferingQualification-Item                | Sprawdzenie jest czy w relacji wskazane dane dotyczące produktu ACCESS i kod lub braku adresu na produkcie ACCESS<br>-ID adresu (produkt plan id) lub<br>-ID typu produktu characteristic value dla którego productCharacteristic.name = "bssid"<br>Jest! tak walidacja negatywna  | 400 | 22 | Nieprawidłowe pole komunikatu, HTTP | Nieprawidłowa forma produktu ACCESS i+id lub brak adresu na produkcie ACCESS   |   |
| ValidateOrderItemRelation                         | Jest! Istnieje (orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT i atrybutem productCharacteristicId numeracjaFormuId) value i true i relacji orderItem.action = ADD (orderItem o typie specyfikacji DEVICE i relacji orderItem.action = ADD) to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Funkcja DNT musi być realizowana tylko przez jeden urządzenie  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderItem                                 | Jest! W trybie ustawień urządzeń równocześnie jaskółkaDevice DEVICES oraz EQUIPMENT i id accessFormuId True to walidacja negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Nieprawidłowa błąd urządzeń i funkcji DNT  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderCharacteristicId                     | Sprawdzenie jest czy podane wartości charakterystyki zameldowania (relacja productOrderCharacteristic) wymagane dla danej specyfikacji (FQNT, FQDNT) aktywny   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak wymaganych charakterystyk zameldowania- lista brakujących wymaganych charakterystyk   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderCharacteristicValue                  | Jest! tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Błęd wskazał nowy lub wartości charakterystyki zameldowania- lista now charakterystyk i błędny numer kwantyfikacji   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderCharacteristicValue- Qualification   | Sprawdzenie jest czy nowe charakterystyki przekazuje w relacji productOfferingQualificationCharacteristic name zgodnie ze w konfiguracji zameldowania ich wartości productOfferingQualificationCharacteristic value odpowiedni typowi danej charakterystyki  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Błęd wskazał nowy lub wartości charakterystyki kwalifikacji- lista nowa charakterystyk z błędnym numer kwantyfikacji   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderItemAction                           | Sprawdzenie jest czy orderItem.action != modify. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do specyfikacji przedmiotu zameldowania orderItem.productSpecification.id nie może wartości alicia MODIFY  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemActionAndContentData             | Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | W przypadku przedmiotu zameldowania o specyfikacji /orderItem.productSpecification.id możliwa jest jedynie instalacja i wyprawy                                | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemActionAndContentData             | Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | W przypadku modyfikacji dotyczącej kontroli użytkownika do przedmiotu zameldowania nie może przypisać danych   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemAddProduct                       | Jest! Wskazuje orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.productSpecification.id = PRODUCT_VAN_BROADBAND i orderItem.action = add i jest w relacji productOfferingQualification i orderItem.action = "MODIFY" wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-wskazuje inne orderItem posiadający orderItem.action = add. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | W przypadku modyfikacji nowych produktów wskazuje pozostałe przedmioty zameldowania muszą posiadać atrybut ADD   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderItemCharacteristicId                 | Sprawdzenie jest czy podane wartości charakterystyki produktu (orderItem.productCharacteristic) wymagane dla danej specyfikacji (FQNT, FQDNT) aktywny  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu zameldowania orderItem-id brak wymaganej charakterystyki produktu  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemData                             | Sprawdzenie jest czy w treści wiadomości brakuje elementów oznaczonych adresem. Jest! nie to walidacja negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | W wiadomości nie zostało oznaczone żadne miejsce do uzupełnienia/modyfikacji   | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderItemQualification                    | Jest! tak komunikat nie istnieje. Jest! tak, walidacja pozytywna o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.productSpecification.id = PRODUCT_VAN_BROADBAND wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-orderItem.action = delete i jest w relacji, In de wszystkich orderItemów o typie specyfikacji EQUIPMENT i orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = add, dla każdego pary charakterystyki modułu i separatora orderItem'a z charakterystyką i błędny numer kwantyfikacji<br>-orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = delete. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak możliwości wskazania zameldowania- lista now komunikatów z aktywnym produktem   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemProductRelationship2             | Jest! Istnieje relacja orderItem.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-orderItem.action = delete i jest w relacji, In de wszystkich orderItemów o typie specyfikacji EQUIPMENT i orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = add, dla każdego pary charakterystyki modułu i separatora orderItem'a z charakterystyką i błędny numer kwantyfikacji<br>-orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = delete. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak możliwości wskazania zameldowania- lista now komunikatów z aktywnym produktem   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemProductRelationship3             | Jest! Istnieje relacja productOfferingQualificationRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:<br>-orderItem.action = delete i jest w relacji, In de wszystkich orderItemów o typie specyfikacji EQUIPMENT i orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = add, dla każdego pary charakterystyki modułu i separatora orderItem'a z charakterystyką i błędny numer kwantyfikacji<br>-orderItem.action = delete, para jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action = delete. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak możliwości wskazania zameldowania- lista now komunikatów z aktywnym produktem   | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemQuantity                         | Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.quantity i lub jest dodatni lub zero. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Nieprawidłowa wartość ilości orderItem.quantity  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateOrderItemSingle                           | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemSpecification                    | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateOrderItemSpecification- Qualification     | Sprawdzenie jest czy atrybut productOfferingQualificationSpecification id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jest! tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Nieprawidłowa specyfikacja kwalifikacji  | Walidacja przegrana do komunikatu                       |
| ValidateProductOrderData                          | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateProductCatalogRelationship- Qualification | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateProductCharacteristic                     | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateProductCharacteristicItem                 | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateProductCharacteristicQualification        | Jest! Istnieje relacja orderItem.orderItemRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji z relacją orderItem.orderItemRelationship jest zgodna z typem specyfikacji z relacji  | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Do przedmiotu kwalifikacji /productOfferingQualification-item-id brakuje wartości domyślnej roli miejsca zamieszkania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |
| ValidateProductData                               | Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje błąd wskazuje do zameldowania   | 422 | 1  | Błęd funkcjonalny                   | Brak możliwości aktualizacji zameldowania, nieprawidłowe wskazanie link do zameldowania  | Walidacja przegrana do orderItema                       |

|   |  |     |    |                                      |  |  |
|---|--|-----|----|--------------------------------------|--|--|
| ValidatedBatteriesCriteria                      | Sprawdzenie czy tryb zgłoszenia wakuje jedno z dwóch warunków:<br>- parametry zgłoszenia wakuje produktSpecificationId, produktCharacteristicName i produktCharacteristicValue<br>- lub zgłoszenie wakuje ID produktu<br>Jeżeli nie to wakuje negatywnie   | 400 | 27 | Brak parametru wakuje                |  |  |
| ValidatedOrderForm                              | Jeżeli orderItemAction = add wakuje negatywnie parametry:<br>Nie istnieje tryb orderItem.productId<br>Jeżeli orderItemAction = modify, definiuje wykrywanie przy następnym sprawdzeniu:<br>Istnieje tryb orderItem.productId i jeżeli istnieje tryb orderItem.productId nie ma wprawdzie parametr tryb i wakuje negatywnie<br>Systeme wakuje przy orderItem.productId<br>Jeżeli tak, wakuje pozytywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie<br>Jeżeli orderItem = ADD sprawdzić czy tryb produktu wakuje specyfikację: charakterystyka modelCard (productCharacteristicName=modelCard) i valueId, czy DZT (productCharacteristicName=DZT) i valueId istnieje w konfiguracji w Systemie dla ID danej operacji informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie<br>Jeżeli system wakuje przy orderItem.action nie podawane wariant modelCharacteristicId i UXE DLA - tryb wakuje negatywnie dla ID waki zgłoszenia przy orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje pozytywnie parametry formuła dane ID danej oferty w orderItem.productSpecificationId i orderItem.action istnieje w konfiguracji w Systemie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu zamówienia orderItem.id nie naprawdzano przekazane dane produktu                      | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderCriteria                          | Systeme wakuje przy orderItem.action nie podawane wariant modelCharacteristicId i UXE DLA - tryb wakuje negatywnie dla ID waki zgłoszenia przy orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta nie wakuje produkt ID w Systemie i wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Nieznany model użytkownika   | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOffering                          | Sprawdzenie czy wywołanie orderItem w ramach trybu specyfikacji występuje na podstawie orderItem.productSpecificationId = PRODUCT, VUAN, BROADBAND, VUAN, VUAN, mając tylko orderItem.productSpecificationId, jeżeli tak, wakuje pozytywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu zamówienia orderItem.id nie oferta w wakuje na aktywny umowa                          | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOfferingQualification             | Systeme wakuje przy orderItem.action nie podawane wariant modelCharacteristicId i UXE DLA - tryb wakuje negatywnie dla ID waki zgłoszenia przy orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta nie wakuje produkt ID w Systemie i wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemSpecificationConsistency | Sprawdzenie czy wywołanie orderItem w ramach trybu specyfikacji występuje na podstawie orderItem.productSpecificationId = PRODUCT, VUAN, BROADBAND, VUAN, VUAN, mając tylko orderItem.productSpecificationId, jeżeli tak, wakuje pozytywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Nie ma wakuje dwóch słów sample problematyczne przedmiot zamówienia i ten jest słowo klucz           | Wakuje przysługę do komunikatu                   |
| ValidatedOrderOrderItemState                    | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Zamawiając nie w statusu istnieć nie powstać lub terminu.  | Wakuje przysługę do komunikatu                   |
| ValidatedOrderOrderItemStatus                   | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 28 | Negatywnie wartości parametru wakuje | Brak informacji o aktualnym statusie. Istnieje status orderItem                                      | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOrderItemStatus                   | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Informacje przekazywane specyfikacji produktu "ACEST" nie występuje                                  |  |
| ValidatedOrderOrderItemStatus                   | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Przedmiot zamówienia orderItem.id nie występuje w Katalogu Produktów                                 | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Wakowa w pozycji orderItem.id nie oferta nie jest dostępną dla tej specyfikacji                      | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu zamówienia orderItem.id błędna nazwa specyfikacji produktu                            | Wakuje przysługę do orderItem                    |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Przedmiot kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje w Katalogu Produktów  | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrderOrderItemStatusOffering           | Sprawdzenie czy orderItem orderItem.action = "cancel", która zawiera oferta identyfikatory orderItem.productSpecificationId w Systemie DLA tryb wakuje negatywnie parametry formuła dane ID danej oferty informacyjnej. Jeżeli tak, wakuje negatywnie w przetwarzaniu przysługę wakuje negatywnie  | 422 | 1  | Brak funkcjonalny                    | Dla przedmiotu kwalifikacji -sprawdzicOrderQualificationId nie oferta nie występuje na aktywny umowa | Wakuje przysługę do productOfferingQualification |
| ValidatedOrder                                  |  |     |    |                                      |  |  |

| <b>Validator</b>                                     | <b>Operacja</b> |
|--|-----------------|
| ValidateAdditionFiberWorkloadExists                  | POST            |
| ValidateAllDeletedProductsExists                     | POST            |
| ValidateAllDeletedProductsExists                     | POST            |
| ValidateAllDeletedVlanVasExists                      | POST            |
| ValidateAllMigratedProducts                          | POST            |
| ValidateAllProductDeleteEquipmentPair                | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | PATCH           |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAllRequiredCharacteristicExists              | POST            |
| ValidateAoBundleIdExists                             | POST            |
| ValidateAppointmentIdConsistency                     | PATCH           |
| ValidateAppointmentIdConsistency                     | POST            |
| ValidateAppointmentIdExists                          | PATCH           |
| ValidateAppointmentIdExists                          | POST            |
| ValidateAppointmentIdNotExists                       | PATCH           |
| ValidateAppointmentIdNotExists                       | POST            |
| ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible         | POST            |
| ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists | POST            |
| ValidateAppointmentTimeSlot                          | PATCH           |
| ValidateAppointmentTimeSlot                          | POST            |
| ValidateAssistCaseExists                             | PATCH           |
| ValidateAssistRelatedParty                           | POST            |
| ValidateAssistSymptom                                | POST            |
| ValidateAttachmentNr                                 | POST            |
| ValidateBasketId                                     | POST            |
| ValidateCancelledAssistExists                        | POST            |
| ValidateCancelledFaultExists                         | POST            |
| ValidateCancelOrderSender                            | POST            |
| ValidateCaseProductList                              | POST            |
| ValidateCategoryDefaultValue                         | POST            |
| ValidateCharacteristicRelations                      | POST            |
| ValidateCharacteristicRelations                      | POST            |
| ValidateClientAssentPresence                         | GET             |
| ValidateClientAssentValue                            | GET             |
| ValidateClientContactData                            | POST            |
| ValidateClientExists                                 | POST            |
| ValidateCommercialUnit                               | POST            |
| ValidateComplaintCaseExists                          | PATCH           |
| ValidateComplaintCaseExists                          | PATCH           |
| ValidateComplaintPeriodExists                        | POST            |

[illegible]

|   |       |
|---|-------|
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingName                            | POST  |
| ValidateOfferingQualificationCriteria           | POST  |
| ValidateONTOrderItem                            | POST  |
| ValidateONTPRM2                                 | POST  |
| ValidateOrderCharacteristicReq                  | PATCH |
| ValidateOrderCharacteristicReq                  | POST  |
| ValidateOrderCharacteristicValue                | POST  |
| ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification  | POST  |
| ValidateOrderItemAction                         | PATCH |
| ValidateOrderItemAction                         | POST  |
| ValidateOrderItemAction                         | POST  |
| ValidateOrderItemAction                         | POST  |
| ValidateOrderItemActionAndClientContactData     | POST  |
| ValidateOrderItemActionNotExists                | PATCH |
| ValidateOrderItemAddProduct                     | POST  |
| ValidateOrderItemCharacteristicReq              | PATCH |
| ValidateOrderItemCharacteristicReq              | POST  |
| ValidateOrderItemExists                         | PATCH |
| ValidateOrderItemExists                         | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation                | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation                | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation                | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation                | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation2               | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification | POST  |
| ValidateOrderItemProductRelation3               | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemQuantity                       | POST  |
| ValidateOrderItemSpec                           | PATCH |
| ValidateOrderSpecification                      | POST  |
| ValidateOrderSpecification-Qualification        | POST  |
| ValidatePlaceDefaultValue                       | POST  |
| ValidatePlaceDefaultValue                       | POST  |
| ValidatePlaceDefaultValue-Qualification         | POST  |
| ValidatePlaceNotExists                          | POST  |
| ValidatePlaceNotExists                          | POST  |
| ValidatePlaceNotExists                          | POST  |
| ValidatePlaceNotExists                          | POST  |
| ValidatePlaceNotExists                          | POST  |
| ValidatePossibleFields                          | POST  |
| ValidatePossibleFields                          | POST  |

|  |       |
|--|-------|
| ValidatePossibleFields                               | POST  |
| ValidatePOTDocument                                  | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation               | POST  |
| ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification | POST  |
| ValidateProductCharacteristic                        | POST  |
| ValidateProductCharacteristicCriterium               | GET   |
| ValidateProductCharacteristic-Qualification          | POST  |
| ValidateProductDelete                                | PATCH |
| ValidateProductFilteringCriteria                     | GET   |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductForm                                  | POST  |
| ValidateProductOa                                    | POST  |
| ValidateProductOa                                    | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering                              | POST  |
| ValidateProductOffering-Qualification                | POST  |
| ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency     | POST  |
| ValidateProductOrderState                            | PATCH |
| ValidateProductRelation                              | PATCH |
| ValidateProductSpecCriterium                         | GET   |
| ValidateProductSpecification                         | PATCH |
| ValidateProductSpecification                         | POST  |
| ValidateProductSpecificationAndOffering              | PATCH |
| ValidateProductSpecificationAndOffering              | POST  |
| ValidateProductSpecificationName                     | PATCH |
| ValidateProductSpecificationName                     | POST  |
| ValidateProductSpecificationName                     | POST  |
| ValidateProductSpecificationName                     | POST  |
| ValidateProductSpecificationName                     | POST  |
| ValidateProductSpecificationName                     | POST  |
| ValidateProductSpecificationName-Qualification       | POST  |
| ValidateProductSpecification-Qualification           | POST  |
| ValidateProductSpecificationUnique                   | POST  |
| ValidateProductSpecificationVersion                  | PATCH |
| ValidateProductSpecificationVersion                  | POST  |
| ValidateProductSpecificationVersion-Qualification    | POST  |

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| ValidatePZODocumentsNumber          | POST  |
| ValidatePZODocumentsNumber          | POST  |
| ValidateReceivedRelatedParty        | PATCH |
| ValidateReceivedStatus              | PATCH |
| ValidateReceivedWorkOrderItem       | PATCH |
| ValidateRecipientExists             | POST  |
| ValidateRecipientExists             | POST  |
| ValidateRecipientExists             | POST  |
| ValidateRecipientExists             | POST  |
| ValidateRecipientExists             | POST  |
| ValidateRelatedEntityRole           | POST  |
| ValidateRelatedParty                | POST  |
| ValidateRelatedParty                | POST  |
| ValidateRelatedParty                | POST  |
| ValidateRequestedProductsExist2     | POST  |
| ValidateRequestedQualificationExist | POST  |
| ValidateRequester                   | GET   |
| ValidateRequiredData                | PATCH |
| ValidateSIMOrderItemNumber          | POST  |
| ValidateSubjectEquipmentDataFile    | POST  |
| ValidateSubjectPriorityLinksType    | POST  |
| ValidateSymptomsQuantity            | POST  |
| ValidateTimeBeforeOrderDueDate      | PATCH |
| ValidateVlanBroadbandActionQuantity | POST  |
| ValidateVlanBroadbandExist          | POST  |
| ValidateVlanVasExist                | PATCH |



| API                    | Wersja API | WO    | Typ produktu<br>wyznaczony na<br>podstawie<br>WHProductOrder.orderItem.product.productSpecification.id |
|------------------------|------------|-------|--|
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | PRODUCT  |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_BROADBAND   |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_BROADBAND   |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | ADDITIONALTASK   |
| productOrder           |            | 1 S-I | DEVICE   |
| productOrder           |            | 1 S-I | EQUIPMENT  |
| productOrder           |            | 1 S-I | PRODUCT  |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_BROADBAND   |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_VAS   |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| document               |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| cancelAssistTicketTask |            | 1 S-I | *  |
| cancelFaultTicketTask  |            | 1 S-I | *  |
| cancelProductOrderTask |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_BROADBAND   |
| productOrder           |            | 1 S-I | VLAN_VAS   |
| product                |            | 1 S-I |  |
| product                |            | 1 S-I |  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| productOrder           |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I | *  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I |  |
| troubleTicket          |            | 1 S-I |  |

|                              |       |                |
|------------------------------|-------|----------------|
| updateTableTask              | 1 S-I | *              |
| updateTableTask              | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| document                     | 1 S-I |                |
| document                     | 1 S-I |                |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| document                     | 1 S-I |                |
| productOrder                 | 1 S-I |                |
| troubleTicket                | 1 S-I |                |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| document                     | 1 S-I | *              |
| document                     | 1 S-I | *              |
| document                     | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |

|                              |       |                |
|------------------------------|-------|----------------|
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| troubleTicket                | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |

|                              |       |                |
|------------------------------|-------|----------------|
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| product                      | 1 S-I |                |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| product                      | 1 S-I |                |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| product                      | 1 S-I |                |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | ADDITIONALTASK |
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE         |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT      |
| productOrder                 | 1 S-I | PRODUCT        |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_BROADBAND |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | VLAN_VAS       |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOrder                 | 1 S-I | *              |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *              |

|                              |       |           |
|------------------------------|-------|-----------|
| productOrder                 | 1 S-I | DEVICE    |
| productOrder                 | 1 S-I | EQUIPMENT |
| workOrder                    | 1 S-I | *         |
| workOrder                    | 1 S-I | *         |
| workOrder                    | 1 S-I | *         |
| updateTableTask              | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| productOfferingQualification | 1 S-I | *         |
| document                     | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I |           |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| product                      | 1 S-I |           |
| workOrder                    | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| updateTableTask              | 1 S-I | *         |
| updateTableTask              | 1 S-I | *         |
| troubleTicket                | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |
| productOrder                 | 1 S-I | *         |

## **Dodatkowy warunek uruchomienia**

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "i

productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "i

productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "i

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

troubleTicket.ticketType = "fault"

troubleTicket.ticketType = "complaint"

troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"

troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"

Uruchamiana tylko w przypadku odpytanie o załącznik, URL odpytania /document/{id}/attachment/{

troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"

troubleTicket.ticketType = "fault"

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

orderItem.action = add

orderItem.action = add

orderItem.action = add

orderItem.action = add

orderItem.action = add

orderItem.action = add

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

troubleTicket.ticketType = "fault"

troubleTicket.ticketType = "massFault"

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "i

productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "i

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

(kosztorys/rtn) w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status w tmf

```
productOrder.state = "inprogress"
```

```
orderItem.action = add
```

```
orderItem.action = add
```

```
orderItem.action = add
```

```
orderItem.action = add
```

```
orderItem.action = add
```

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat



```
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add
```

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

```
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add  
orderItem.action = add
```

w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status zamówienia wskazane  
w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

```
troubleTicket.ticketType = "fault"  
troubleTicket.ticketType = "complaint"  
troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
```

```
UpdateTableTask.tableType = "subjectEquipmentData"
```

```
troubleTicket.ticketType = "fault"
```

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat

w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni stat



inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id  
inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id





