

Nazwa	Reguła walidacji	Kod http	Kod błędu (code)	Przyczyna błędu (reason)	Opis błędu (details,message)	Komentarz
ValidateAccessTerminal	Sprawdzenie jest czy wybrana opcja przedkości jest wspierana przez zainstalowane urządzenie ONT. Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name = additionFiberWorkload i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie: Wszystkie orderym jest w typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu ordeterm.product.productSpecification.id. PRODUCT, VLAN_BROADBAND, DEVICE posiadają ordeterm.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value != OWNER_CHANGE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzenie jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywa jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: + add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Urządzenie ONT nie wspiera zamawianej opcji. Wymagana wymiana ONT i umówienie wizyty PT.	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAdditionFiberWorkloadExists	Wszystkie orderym jest w typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu ordeterm.product.productSpecification.id. PRODUCT, VLAN_BROADBAND, DEVICE posiadają ordeterm.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value != OWNER_CHANGE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: + add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	additionFiberWorkload	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAllDeletedProductsExists	Jeżeli istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: + add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <ordeterm.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAllDeletedVlanVasExists	Jeżeli istnieje ordeterm o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ordeterm.action = ADD oraz jeżeli ordeterm.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie: - na podstawie ordeterm.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje ordeterm z ordeterm.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: + add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie wyszukiwane w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <ordeterm.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAllMigratedProducts	Jeżeli istnieją orderym (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie ordeterm.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których ordeterm.action = delete i dla wszystkich ordetermów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND ordeterm.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie nie istnieje żaden ordeterm o typie specyfikacji EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT i ordeterm.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Instalacja nowego sprzętu nie jest możliwa	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAllProductDeleteEquipmentPair	Jeżeli istnieją orderym (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie ordeterm.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których ordeterm.action = delete i dla wszystkich ordetermów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND ordeterm.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie nie istnieje żaden ordeterm o typie specyfikacji EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT i ordeterm.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Instalacja nowego sprzętu nie jest możliwa	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	Jeżeli ordeterm.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy w sekcji ordeterm.product.characteristic istnieje wszystkie wymagane charakterystyki dla produktu o kategorii specyfikacji podanej w ordeterm.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <ordeterm.id> nie posiada wszystkich wymaganych charakterystyk	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAppointmentConsistency	Sprawdzenie jest czy w ramach komunikatu wszystkie pola ordeterm.appointment.id są takie same. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Obecność appointment jest weryfikowana tylko wtedy gdy productOrderCharacteristic(name=appointmentimpossible).value=false lub nie przypisano tej charakterystyki i spełniono jedno z dwóch: - gdy product.characteristic(name=deliveryType).value != NONE lub nie przypisano tej charakterystyki - gdy przesłano product.characteristic(name=technology).value	422	1	Błąd funkcjonalny	Niezgodne wartości ID umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentExists	POST Sprawdzenie jest czy: - istnieje pole ordeterm.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut ordeterm.action i ordeterm.action = add lub modify - istnieje atrybut ordeterm.action, ordeterm.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT oraz istnieje ordeterm z ordeterm.action = add z relacją typu IS_TARGETED wskazująca walidowany ordeterm - przesłano product.characteristic(name=technology).value i jest ono różne od technology modyfikowanego produktu Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak identyfikatora umówienia dla przedmiotu zamówienia <ordeterm.id>	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAppointmentIdNotExists	PATCH Sprawdzenie jest czy: - istnieje pole ordeterm.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania - istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, który posiada relację typu IS_TARGETED do linii z akcją ADD Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <ordeterm.id> nie może wystąpić identyfikator umówienia	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible	POST Sprawdzenie jest czy: - (istnieje atrybut ordeterm.action i ordeterm.action != add i != delete i typ specyfikacji != PRODUCT i != EQUIPMENT) lub (istnieje atrybut ordeterm.action i ordeterm.action = add lub delete i podano charakterystykę deliveryType produktu z wartością NONE) lub (istnieje atrybut ordeterm.action i ordeterm.action = delete i typ specyfikacji jest równy od DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT) lub (istnieje atrybut ordeterm.action i ordeterm.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE lub EQUIPMENT oraz nie istnieje inny ordeterm z ordeterm.action = add i relacją typu IS_TARGETED do walidowanego ordeterma) - nie istnieje pole ordeterm.appointment.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W zamówieniu przesłano jednocześnie id umówienia oraz atrybut „Umówienie niemożliwe”	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists	PATCH Sprawdzenie jest czy: - (istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD lub DELETE z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania) lub (istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD lub DELETE z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania oraz element zamówienia z tej linii posiada charakterystykę deliveryType z wartością NONE) lub (istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji różnym od DEVICE, EQUIPMENT i ONE_TIME_PRODUCT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania) lub (istnieje atrybut ordeterm.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, która nie posiada relacji typu IS_TARGETED do innej linii z akcją ADD) - nie istnieje pole ordeterm.appointment.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak oczekiwanej daty zakończenia realizacji zamówienia lub identyfikatora umówienia lub podano oba parametry.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentTimeSlot	Sprawdzenie jest czy spełnione są jednocześnie warunki: - istnieje ordeterm.appointment.id dla conajmniej jednego ordeterm - productOrderCharacteristic(name=appointmentimpossible).value=true Jeżeli tak, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku pozytywna Jeżeli nie jest spełniony warunek, iż wszystkie orderym o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu ordeterm.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają ordeterm.action = delete i productOrderCharacteristic(name=deactivationType).value = "2","3" wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie istnieje dokładnie jedno z pól (albo jedno, albo drugie - nie mogą istnieć oba na raz): ordeterm.appointment.id (co najmniej dla jednego ordeterm) requestedCompletionDate	422	1	Błąd funkcjonalny	W zamówieniu przesłano jednocześnie id umówienia oraz atrybut „Umówienie niemożliwe”	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentTimeSlot	Jeżeli istnieje, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Sprawdzenie jest, czy przedział czasowy od appointmentTimeSlot.startDateTime do appointmentTimeSlot.endDateTime jest zgodny z jednym z poniższych słotów czasowych: Pn. – Pt. od 8:00 do 10:00 Pn. – Pt. od 10:00 do 12:00 Pn. – Pt. od 12:00 do 14:00 Pn. – Pt. od 14:00 do 16:00	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowy slot czasowy	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistCaseExists	Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Sprawdzenie jest czy Systemie istnieje zgłoszenie asysty o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na zmianę terminu asysty przez Operatora lub w statusie oczekiwania na potwierdzenie przez Operatora zmiany terminu asysty	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistRelatedParty	Sprawdzenie jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= owner, dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = technicalPartnerOA oraz dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = customer	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi biorczy, Symptom uszkodzenia wskazujący na asystę uszkodzeniową jest dostępny tylko z przyzwoleniem OA na taką asystę. Popraw	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistSymptom	Jeżeli w sekcji FaultSymptom znajduje się rekord wskazujący na asystę uszkodzeniową wykonywane jest sprawdzenie czy pole additionalAssistAllowed zawiera wartość true. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja attachment	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAttachmentNr	Sprawdzenie jest czy w komunikacie istnieje dokładnie jedna sekcja attachment	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <ordeterm.product.productSpecification.id> nie został spełniony warunek wymagalności dokumentu (1) w przipisaniu zastrzeżenia u specyfikacji <ordeterm.product.productSpecification.id> nie został spełniony warunek wymagalności dokumentu (2) Nie udało się zwalidować dokumentu przekazanego w	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateAvailabilityOfDocuments	Sprawdzana jest wymagalność dokumentu zgodnie z konfiguracją w systemie	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak id łącza na zamówieniu - wymagane jest linkid przekazane jako charakterystyka produktu o specyfikacji ACCESS będącego przedmiotem zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	Sprawdzana jest wymagalność dokumentu zgodnie z konfiguracją w systemie	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak id łącza na zamówieniu - wymagane jest linkid przekazane jako charakterystyka produktu o specyfikacji ACCESS będącego przedmiotem zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateBasketId	Jeżeli productOrderCharacteristic(name=additionalCategory).value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie istnieje ordeterm.product.productSpecification.id = ACCESS z ordeterm.action = add i wypelniona dla niego charakterystyka ordeterm.product.characteristic(name = linkid). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistExists	Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola assistTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistMwd	Sprawdzenie jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD Interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistExists	Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola faultTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistMwd	Sprawdzenie jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD Interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistMwd	Sprawdzenie jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD Interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelOrderSender	Sprawdzenie jest czy paramet TMF_REQUEST_SENDER wskazuje na aktywnego Operatora w Systemie, zamówienie o identyfikatorze wskazanym w atrybucie productOrder.id zostało zarejestrowane przez tego Operatora i jest w statusie umożliwiający anulowanie zamówienia lub wynik realizacji w systemie słownictwo "Kosztyory" Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zamówienie nie należy do OA lub znajduje się w niewłaściwym statusie.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCaseProductList	Sprawdzenie jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach <relatedEntity.id> wskazujących na istniejące w Systemie aktywne produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wyszukanego produktu (Jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id> produktów których nie ma w PRM-o o wskazanym ID lub znaleziono produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCategoryDefaultValues	Sprawdzenie jest, czy atrybut category = WHOLESALE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna wartość domyślna kategorii	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCharacteristicRelations	Dla wyznaczonej specyfikacji produktu sprawdzane jest czy wartości charakterystyk z sekcji ordeterm.product.characteristic mają dozwolone wartości.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niepoprawna konfiguracja produktów: <ordeterm.product.characteristic>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateClientAssentPresence	Jeśli w żądaniu HTTP przekazano ID łącza to weryfikowane jest czy podano nagłówek o nazwie X_CLIENT_ASSENT, jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna Walidacja wykonywana tylko wtedy gdy w żądaniu HTTP przekazano nagłówek X_CLIENT_ASSENT.	400	25	Brak nagłówka HTTP	Brak nagłówka HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT	
ValidateClientAssentValue	Sprawdzenie jest czy w nagłówku HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT przekazano wartość "TRUE". Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna	400	26	Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP	Brak zgody abonentu na udestępniania danych	
ValidateClientExists	Sprawdzenie jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = customer. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak danych klienta.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCommercialUnit	Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic(name=commercialUnit).value = true wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wszystkie ordeterm o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu ordeterm.product.productSpecification.id. PRODUCT, VLAN_BROADBAND mają ordeterm.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Charakterystyka zamówienia "Lokal usługowy" nie może wystąpić na zamówieniu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateComplaintCaseProductList	Sprawdzenie jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach <relatedEntity.id> wskazujących na istniejące w Systemie produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wyszukanego produktu (Jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id> produktów których nie ma w PRM-o o wskazanym ID lub znaleziono produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateComplaintPeriodExists	Jeśli w odebrany żądaniu podano wartość atrybutu complaintPeriodStart to wymagane jest podanie wartości również w atrybucie complaintPeriodEnd i odwrotnie. W przypadku wystąpienia wartości tylko w jednym z atrybutów complaintPeriodStart lub complaintPeriodEnd walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie można wskazać tylko początku/końca reklamowanego okresu.	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateCPEorderItemNumber	Sprawdzone jest czy istnieje maksymalnie jeden orderItem o orderItem.product.productSpecification.id = CPE i orderItem.action = add.	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego produktu o	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCSVFileName	Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówkaContent-Disposition = attachment i wskazany filename jest w formie "TableType","dateTime" oraz "TableType" = wartość atrybutu tableType zadaną. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędny format nazwy załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCSVFormat	Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówka Content-type = text/csv oraz załączone dane są w formie używającym kodowania UTF-8 bez BOM. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędny format załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCustomerVlan	Sprawdzone jest czy wartość charakterystyki customerVlan jest zgodna z konfiguracją wartości tej charakterystyki w Systemie.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano nieprawidłową wartość customerVlan	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateDeactivationType	Jeżeli wszystkie orderItem o type =specyfikacji wyznaczony na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wszystkie line orderItem posiadają atrybut orderItem.action = delete oraz istnieje atrybut productOrderCharacteristic.name=deactivationType oraz brak sekcji documents. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku deinstalacji produktów wszystkie inne przedmioty zamówienia muszą być deinstalowane, musi być wskazany tryb deaktywacji i nie mogą zostać wskazane żadne dokumenty	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDeviceEquipmentNumber	Jeżeli w żądaniu występuje ponad 7 linii z orderItem z akcją ADD o type specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT, to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Istnieje więcej niż 7 produktów o type specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT w ramach zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentAttachment	PATCH Jeżeli w sumie orderItem, z zadaniami oraz z zamówienia, którego dotyczy PATCH, z akcją ADD o type specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT jest większa niż 7, to walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żadnego zasobu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentExists	Jeżeli przekazane w URL identyfikatory wskazują na dokument i załącznik w Systemie to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentOrderItemExists	Jeżeli istnieje jedna sekcja orderItem posiada orderItem.action = add oraz typ specyfikacji wyznaczony na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = (DEVICE, EQUIPMENT, ADDITIONALTASK). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak instalacji urządzenia, sprzętu lub zadanía dodatkowego - sekcja dokumentów musi być pusta	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentOwner	Jeżeli przekazany w URL identyfikator wskazuje na dokument w Systemie i jest udostępniony operatorowi pytającemu o dokument to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachments	1a. Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu documents.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. 1b. Jeżeli istnieje sekcja attachment to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu attachment.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W ramach jednego żądania nie jest możliwe wskazanie tak dużej liczby dokumentów lub załączników	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	2. Dla każdego dokumentu znajdującego w punkcie 1a lub 1b wykonywane są następujące sprawdzenia: - Czy posiada odpowiednią specyfikację - Czy posiada specyfikację odpowiednią dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia- - Czy posiada odpowiedni typ (mime-type) - Czy rozmiar dokumentu jest mniejszy lub równy zdefiniowanemu limitowi - Walidacja wykonywana tylko dla dokumentów z mime-type=application/pdf Jeżeli w treści odebranego zadanía nie występuje sekcja documents oraz attachment to walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Wskazano instancję dokumentu, która nie istnieje w ewidencji (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (2) Nieprawidłowa specyfikacja załączonego dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (3) Nieprawidłowe mime-type dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia (4) Przekroczono maksymalną wartość wielkości pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna wielkość to <<edykowany_parametr_systemowy>> (5) Przekroczono maksymalną liczbę stron pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna liczba stron to <<edykowany_parametr_systemowy>>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	Jeżeli w przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych sekcji wykonywane jest sprawdzenie czy liczba dokumentów/załączników mieści się w parametrze systemowym DOCUMENTS ATTACHMENTS NUMBER LIMIT. Jeżeli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Wskazano instancję dokumentu, która nie istnieje w ewidencji (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (2) Nieprawidłowa specyfikacja załączonego dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (3) Nieprawidłowe mime-type załączonego dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (4) Nie udało się zvalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	1a. Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu attachment.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W ramach jednego zamówienia nie jest możliwe wskazanie dwóch dokumentów o tej samej specyfikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsNumber	2. Dla każdego dokumentu znajdującego w punkcie 1a lub 1b wykonywane są następujące sprawdzenia: - Czy posiada odpowiednią specyfikację - Czy posiada specyfikację odpowiednią dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia - Czy posiada odpowiedni typ (mime-type)	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla każdego elementu z sekcji documents pobierana jest specyfikacja dokumentu z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id. Następnie sprawdzane jest czy każda instancja dokumentu posiada inną specyfikację. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentSpecConsistency	Sprawdzone jest czy w Systemie w konfiguracji specyfikacji dokumentów istnieje kategoria dokumentu odpowiadająca wartości documentSpecification.id oraz czy wartość documentSpecification.id jest równa wartości atrybutu type (jeżeli type istnieje). Jeżeli tak walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentSpecificationName	Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut documentSpecification.name odpowiada nazwie aktywnego specyfikacji dokumentu w Systemie o kodzie przekazanym w documentSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna nazwa specyfikacji dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentSpecificationVersion	Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatencja documentSpecification.id + "-" + documentSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywniej specyfikacji dokumentu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna wersja specyfikacji dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsStatusWdr	Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu następuje sprawdzenie czy dokument jest w odpowiednim statusie i czy został zvalidowany. Jeżeli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Nie udało się zvalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDonorExists	Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = donor i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie oraz jeżeli istnieje atrybut relatedParty.name to wskazuje on na nazwę operatora w Systemie wskazanego przez relatedParty.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędne dane Dawcy	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateEquipmentNetIdExist	Jeżeli spełnione są następujące warunki: - atrybut product.characteristic[name=deliveryType].value = NONE - atrybut product.characteristic[name=accessTerminal].value = true - action = ADD lub MODIFY wykonywane jest następujące sprawdzenie czy wypełniony jest atrybut product.characteristic[name=equipmentNetId]. Jeśli nie to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagany numer GPON	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	W przypadku zamówień na migrację wykonywane jest sprawdzenie: - W Systemie istnieje podobny aktywny produkt (dla podanego orderItem.product.characteristic.value, którego orderItem.product.characteristic.name = linkId), a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Dawcę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "donor"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazany w ramach elementu zamówienia <orderItem.id> istniejący produkt nie jest aktywny lub nie należy do wskazanego OA.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateFaultCaseExists	Dla pozostałych zamówień, jeżeli istnieje pole orderItem.product.productRelationship.id lub atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje podany aktywny produkt, a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Biorcę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateFindProductByCharacteristic	Jeżeli w parametrach zadanía wskazano: productSpecification.id, characteristic.name i characteristic.value, to podane parametry muszą spełniać jeden z dwóch warunków: 1. Wartość productSpecification.id = ACCESS, wartość characteristic.name=linkid 2. Wartość productSpecification.id równa jednej z kategorii produktów o type specyfikacji VLAN_BROADBAND, wartość characteristic.name=remotelid.	400	28	Nieprawidłowa wartość parametru zapytania	Nieprawidłowa wartość specyfikacji lub/i kodu charakterystyki. Dozwolone są dwa przypadki: charakterystyka "linkid" i specyfikacja "ACCESS" lub charakterystyka "remotelid" i jedna ze specyfikacji <lista kategorii produktów których typ specyfikacji to VLAN_BROADBAND, elementy listy rozdzielone są przecinkami>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateFTTHOrderExists2	Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zamówienie o identyfikatorze adresu URL w statusie umożliwiający modyfikację linii zamówienia.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zamówienia w systemie lub modyfikacja zamówienia nie jest możliwa	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateGivenRelation	Jeżeli istnieje sekcja orderItem, product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez orderItem.product.productSpecification.id - Walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateGivenRelation-Qualification	Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem, product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id - Walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateInFlightPatchReqFields	Jeżeli istnieje sekcja orderItem, orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie: - dla orderItem wskazanego w orderItem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderItem.action = DELETE i orderItem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> brak wymaganych pól: <lista brakujących wymaganych pól>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateIsTargetedOrderItem	Jeżeli istnieje sekcja orderItem, orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie: - dla orderItem wskazanego w orderItem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderItem.action = DELETE i orderItem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna relacja IS_TARGETED	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateLinkOfRelatedProducts	Jeżeli w żądaniu występują linie o specyfikacji różnej od ACCESS, z akcją różną od delete i uzupełnioną sekcję powiązanych produktów, to powiązane produkty muszą być w relacji z jednym ID łączą.	422	1	Błąd funkcjonalny	Specyfikacja jest różna od ACCESS_001, mają akcję różną od delete i która posiada uzupełnioną sekcję productRelationship. Kolejne elementy listy rozdzielone są przecinkami	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateLocationAvailabilityDates	Sprawdzone jest czy w sekcji locationAvailabilityDates uzupełniony jest tylko jeden z trzech poniższych zestawów pól: - locationAvailableWholeDay - locationAvailableAfterConfirmation - locationAvailabilityTimeFrom, locationAvailabilityTimeTo.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niepoprawnie wypełniono dostępność klienta, możliwa jest tylko jedna forma dostępności klienta lub niepoprawnie wypełniono godzinowy przedział dostępnego klienta.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateMassFaultCaseExists	Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateMinAppointmentTimeSlot	Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie awarii masowej o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora Sprawdzone jest, czy początek slotu umówienia appointmentTimeSlot.startDateTime jest późniejszy niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego minimalną datę terminu umówienia.	422	1	Błąd funkcjonalny	Data terminu umówienia jest zbyt wczesna	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateMinAppointmentTimeSlotChange	Sprawdane jest, czy data wpływu komunikatu jest wcześniejsza niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego możliwość zmiany terminu umówienia. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości zmiany terminu umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists	Sprawdzenie jest czy dla modyfikowanego zamówienia jedna z jego linii nie wskazuje identyfikatora umówienia orderItem.appointment.id	422	1	Błąd funkcjonalny	W modyfikacji otwartego zamówienia nie ma możliwości	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateNewAppointmentId	Sprawdzenie jest czy nowy termin umówienia podany w polu appointment.id istnieje w terminariuszu umówień i jest aktywny, przypisany do tego samego adresu co poprzedni termin umówienia oraz data jego rozpoczęcia nie jest wcześniejsza niż zapropozowana data realizacji zamówienia.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nowego terminu umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists	Dla dowolnego appointment.prz i z zasobu sprawdzane jest, czy istnieje w Systemie inne zamówienie niż takie, posiadające identyfikator równy atrybutowi id zasobu, które ma przypisane to samo id umówienia w statusie Aktywny.	422	1	Błąd funkcjonalny	Id umówienia wykorzystane w innym zamówieniu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNmoOptionExists	Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z nazwą = nmoOption i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie: Istnieje orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id != PRODUCT, VLAN_BROADBAND i nie posiada on orderItem.action = delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji wymagalności charakterystyki nmoOption	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair	Jeżeli istnieją orderItem (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderItem.product.productSpecification.id != EQUIPMENT dla których orderItem.action = delete i nie jest prawdą, że dla wszystkich orderItemów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - istnieje para orderItem.productSpecification.id, orderItem.action = add dla każdego orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT, z orderItem.action = delete, para ta jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action= add, dla każdej pary charakterystyki modelCode i serialNumber orderItem z orderItem.action= delete (orderItem.product.characteristic) w zakresie nazw i wartości występują na wyszukanym w ewidencji Systemu produkcie na podstawie orderItem.product.id dla orderItem z orderItem.action = delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Gdy instalowany jest nowy sprzęt, istniejący musi zostać zdeinstalowany	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOfferingId	Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.productOffering.id wskazuje na nazwę aktywnej oferty w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędny identyfikator oferty	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOfferingName	Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.productOffering.name wskazuje na opis aktywnej oferty w Systemie dla nazwy identyfikowanej przez orderItem.productOffering.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna nazwa oferty	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOfferingQualificationCriteria	Sprawdzenie jest czy w żądaniu wskazano dokładnie jedną pozycję dla produktu ACCESS oraz wskazano na nim jedno z dwóch: - ID adresu (product.place.id) lub - ID łączy (product.characteristic.value dla którego product.characteristic.name = "linkid") Jeśli nie to walidacja negatywna	400	22	Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP	Niepoprawna liczba produktów ACCESS (<=1) lub brak adresu na produkcie ACCESS	
ValidateONTOrderItem	Jeżeli istnieje (orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT z atrybutem product.characteristic(name=accessTerminal) value = true i akcją orderItem.action = ADD) (orderItem o typie specyfikacji DEVICE i akcją orderItem.action = ADD) to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Funkcja ONT może być realizowana tylko przez jedno urządzenie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateONTPRM2	Jeśli w finalem zestawie urządzeń występuje równocześnie jakiegokolwiek DEVICE oraz EQUIPMENT z ch-łą accessTerminal=True to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa ilość urządzeń z funkcją ONT	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicReq	Sprawdzenie jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOrderCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOrderCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wymaganych charakterystyk zamówienia: <lista nazw brakujących wymaganych charakterystyk>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicValue	Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. Sprawdzenie jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOfferingQualificationCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk zamówienia: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification	Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk kwalifikacji: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemAction	Sprawdzenie jest czy orderItem.action != modify. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla specyfikacji przedmiotu zamówienia <orderItem.product.productSpecification.id> nie może wystąpić	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionAdd	Sprawdzenie jest czy orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> możliwa jest	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionAddNotAssist	Sprawdzenie jest czy orderItem.action != add. Jeżeli tak, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest sprawdzenie czy istnieje inna linia o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND, ADDITIONAL_TASK lub VLAN_VAS lub czy istnieje inna linia o typie specyfikacji EQUIPMENT z uzupełnioną charakterystyką orderItem.product.characteristic(name=deliveryType) value != NONE. Jeżeli tak to walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla specyfikacji przedmiotu zamówienia <orderItem.product.productSpecification.id> może wystąpić tylko akcja ADD i nie może to być zamówienie na asystę.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionNotExists	Sprawdzenie jest czy orderItem.action nie zostało przypisane. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku modyfikacji dotyczącej kosztorysu/RTN dla przedmiotu zamówienia nie może przysiąc żadna akcja.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemAddProduct	Jeżeli występuje orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id != PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadający orderItem.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic(name=additionalCategory) value != OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie - wszystkie inne orderItem posiadają orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku instalacji nowych produktów wszystkie pozostałe przedmioty zamówienia muszą posiadać akcję ADD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemCharacteristicModify	Jeżeli orderItem.action = MODIFY oraz specyfikacja produktu istnieje w Systemie, dla każdej przyslanej charakterystyki wykonywane jest sprawdzenie czy modyfikowane są charakterystyki dostępne do edycji. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano zmianę charakterystyki niedostępnej do edycji: <lista nazw	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemCharacteristicReq	Sprawdzenie jest czy atrybut productOfferingQualificationCharacteristic.value odpowiada typowi danej charakterystyki (POST, PATCH) i akcji	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> brak wymaganej charakterystyki produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemExists	Sprawdzenie jest czy w treści żądania (body) przesłany przynajmniej jeden orderItem. Jeżeli nie to walidacja negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, nieoprawnie wskazano linie do modyfikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemIdModify	Sprawdzenie jest czy w systemie istnieje linia do modyfikacji i czy linia wskazuje na produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND.	422	1	Błąd funkcjonalny	Podano nieunikalne identyfikatory pozycji zamówienia.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemIdUniqueness	Sprawdzenie jest czy wszystkie odebrane orderItem posiadają unikalne wartości atrybutu id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Podano nieunikalne identyfikatory pozycji zamówienia.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemProductRelation	Jeżeli w komunikacie nie istnieje żadna sekcja orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id != PRODUCT, VLAN_BROADBAND wykonywane jest następujące sprawdzenie - istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemProductRelation2	Jeżeli istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje aktywny produkt o Operatorze przypisany do Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification	Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje aktywny produkt, a Operator przypisany do produktu wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateOrderItemProductRelation3	Jeżeli w sekcji orderItem.product.productRelationship w obrębie całego komunikatu wskazano różne produkty o takiej samej specyfikacji to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Podano relacje do dwóch różnych produktów o takiej samej specyfikacji.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemQuantity	Sprawdzenie jest, czy atrybut orderItem.quantity = 1 lub jest duży (nie istnieje). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa wartość pola orderItem.quantity	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemSpec	Sprawdzenie jest czy przekazuje w żądaniu linie dotyczą tylko VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON, ONE_TIME_PRODUCT i EQUIPMENT (z wyłączeniem CPE)	422	1	Błąd funkcjonalny	Dozwolone jedynie produkty o specyfikacji VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON, ONE_TIME_PRODUCT i EQUIPMENT (bez	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderSpecification	Sprawdzenie jest czy atrybut productOrderSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderSpecification-Qualification	Sprawdzenie jest czy atrybut productOfferingQualificationSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja kwalifikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidatePlaceDefaultValue	Jeżeli nie istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wartość domyślna roli miejsca instalacji.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePlaceDefaultValue-Qualification	Sprawdzenie jest, czy w ramach komunikatu istnieje sekcja orderItem z orderItem.action = delete wskazującą na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wartość domyślna	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidatePlaceNotExists	Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.place wykonywane jest następujące sprawdzenie: Sprawdzenie jest, czy atrybut place.role = installationAddress. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> nie może posiadać sekcji place	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePossibleFields	Jeżeli specyfikacja produktu orderItem.product.productSpecification.id != ACCESS wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Nie istnieje sekcja orderItem.product.place. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli istnieje atrybut/sekcja: - Channel Walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Atrybut channel jest niedopuszczalny przy wywoływanej operacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidatePOTDocument	Jeśli orderItem.action = add oraz w komunikacie nie istnieje inny orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id != EQUIPMENT lub DEVICE to wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W sekcji documents nie istnieje dokument o specyfikacji innej niż POT (specyfikacja pobierana jest z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id).	422	1	Błąd funkcjonalny	Mozliwe jest wskazanie jedynie dokumentu o specyfikacji POT	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePOTDocumentWdr	Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Mozliwe jest wskazanie jedynie dokumentu o specyfikacji POT (1) Motylowe jest wskazanie jedynie dokumentu o specyfikacji POT (2) Nie udało się zvalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCatalogRequiredRelation	Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu RELIES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejdzie do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification	Jeśli nie jest wypełnione product.id to wykonywane są poniższe sprawdzenia, w przeciwnym wypadku walidator kończy działanie i w wyniku pozytywnym. Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu RELIES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejdzie do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCharacteristic	Jeżeli wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji orderItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości productOfferingQualificationItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i jeśli akcja na orderItem to add lub modify to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCharacteristic-Qualification	Jeżeli wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości productOfferingQualificationItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductDelete	Sprawdzenie jest czy w Systemie istnieje linia wskazana do anulowania.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, nieoprawnie wskazano linie do anulowania.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductDependingAttributes	Jeżeli zgłoszenie dotyczy łącza z produktem IP_UNMANAGED to zabronione jest wskazanie wartości w parametrach pduId i/lub vln2pdu.	422	1	Błąd funkcjonalny	Parametry pduId i/lub vln2pdu nie występują dla wskazanego łącza	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductFilteringCriteria	Sprawdzenie jest czy żądaniu wskazano: productSpecification.id, characteristic.name i characteristic.value. - w URL żądania wskazano ID produktu Jeśli nie to walidacja negatywna	400	27	Brak parametru zapytania		

	Jeżeli orderItem.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: Nie istnieje atrybut orderItem.product.id					
ValidateProductForm	Jeżeli orderItem.action = modify, delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: Istnieje atrybut orderItem.product.id i jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.name sprawdzane jest czy jego wartość zgodna jest z nazwą produktu w Systemie wskazanego przez orderItem.product.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku walidacja negatywna Sprawdzenie jest czy produkt o wskazanej specyfikacji, charakterystyce modelCode (product.characteristic{name="modelCode"},value), opcji ONT (product.characteristic{name="accessTerminal",value}) istnieje w konfiguracji w Systemie dla danego OA oraz operatora infrastrukturalnego. W przypadku urządzeń z accessTerminal= true dodatkowo sprawdzana jest zgodność urządzenia z technologią z ACCESS. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna. W Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UAE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o identyfikatorze orderItem.productOffering.id oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą o orderItem.productOffering.id Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> nieprawidłowo przekazane dane produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOa	Jeżeli tak walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku walidacja negatywna Sprawdzenie jest czy produkt o wskazanej specyfikacji, charakterystyce modelCode (product.characteristic{name="modelCode"},value), opcji ONT (product.characteristic{name="accessTerminal",value}) istnieje w konfiguracji w Systemie dla danego OA oraz operatora infrastrukturalnego. W przypadku urządzeń z accessTerminal= true dodatkowo sprawdzana jest zgodność urządzenia z technologią z ACCESS. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieznany model urządzenia	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOffering	Jeżeli tak walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Sprawdzenie jest czy wszystkie orderItem w ramach typu specyfikacji wyznaczonego na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON mają różną wartość orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOffering-Qualification	W Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UAE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o na wskazany produkt oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą odpowiednią ofertnie. Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie.	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency	Sprawdzenie jest czy wszystkie orderItem w ramach typu specyfikacji wyznaczonego na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON mają różną wartość orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie można wskazać dwóch takich samych produktów będących przedmiotem zamówienia w ramach tej samej akcji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductOrderMwd	Sprawdzenie jest, czy wersja MWD aktualizowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Aktualizowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductOrderState	Sprawdzenie jest czy atrybut state posiada wartość "cancelled" lub "inprogress"	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd funkcjonalny	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductRelation	Sprawdzenie jest czy dla dodawanych linii wskazano odpowiednią relację produktów. Jeżeli nie istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawne relacje	Walidacja przypisana do orderItem
ValidateProductSpecification	Jeżeli nie istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationAndOffering	Jeżeli uda się wyznaczyć specyfikację produktu oraz atrybut orderItem.productOffering.id wskazują na nazwę oferty w Systemie, to sprawdzane jest, czy oferta wskazywana w orderItem.productOffering.id jest przypisana do specyfikacji wskazanej w orderItem.product.productSpecification. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazana w pozycji <orderItem.id> oferta nie jest dostępna dla tej specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationName	Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut orderItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna nazwa specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationName-Qualification	Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut orderItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductSpecification-Qualification	Jeżeli nie istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductSpecificationUnique	Jeżeli orderItem.action = ADD wykonywane są następujące sprawdzenia: - czy istnieje w zgłoszeniu inny orderItem z taką samą akcją (orderItem.action) oraz specyfikacją produktu - czy istnieje aktywny produkt z taką samą specyfikacją, wyszukiwany w ewidencji systemu (w całym drzewku produktu) na podstawie orderItem.product.productRelationship.product.id (o ile występuje) Jeżeli nie znaleziono takich orderItem'ów oraz produktów, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> musi być unikalny dla nadrzędnej instancji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationVersion	Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatenaacja orderItem.product.productSpecification.id + "-" + orderItem.product.productSpecification.version (zsupelniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationVersion-Qualification	Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatenaacja productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id + "-" + productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version (zsupelniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateReceivedRelatedParty	Jeśli w zgłoszeniu wskazano aktualizację danych kontaktowych to weryfikowane jest czy wskazano rolę Klienta.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niewłaściwa rola dla modyfikowanych danych kontaktowych	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateReceivedStatus	Jeśli w zgłoszeniu wskazano aktualizację statusu to weryfikowana jest poprawność wskazanego statusu.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przekazano niewłaściwy status zlecenia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateReceivedWorkOrderItem	Jeśli w zgłoszeniu wskazano aktualizację aktualizacji dlaWorkOrderItem to weryfikowana jest poprawność wskazanej specyfikacji pracy.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niewłaściwa nazwa specyfikacji obiektu work	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRecipientExists	Sprawdzenie jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = owner i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie i relatedParty.id dla tej sekcji jest takie samo jak wartość parametru nagłówka TMF_REQUEST_SENDER. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak danych biorych.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateTicketType	Jeżeli ticketType = fault sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = damagedService. Jeżeli ticketType = complaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService Jeżeli ticketType = assist sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = service Jeżeli ticketType = financialComplaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService lub productOrder	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna rola powiązanego produktu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRelatedParty	Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.					
ValidateRelatedParty	Sprawdzenie jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= customer i dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = owner.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi Klienta i dokładnie jedna sekcja z danymi biorych.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRemoteld	Jeżeli orderItem.action = ADD lub MODIFY oraz specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje istnieje charakterystyka remoteld wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki: - zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVCBNM1234567890!@#%*&"()=-_+[]{}'; ,./<.>~" - zawiera nie więcej niż 64 znaki Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remoteld	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateRemoteld-Qualification	Jeżeli specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje charakterystyka remoteld wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki: - zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVCBNM1234567890!@#%*&"()=-_+[]{}'; ,./<.>~" - zawiera nie więcej niż 64 znaki Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remoteld	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateRequestedProductsExist2	Dla zamówień: • na LAN - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = SIMPLE • Migracji - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = OWNER_CHANGE W zgłoszeniu muszą znajdować się co najmniej typy specyfikacji produktów: • PRODUCT • VLAN_BROADBAND Jeżeli w zamówieniu nie ma wymaganych produktów to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W zamówieniu brak wymaganych produktów: <ID brakującego typu produktu>.	Walidacja przypisana do komunikatu W ramach wartości <ID brakującego typu produktu> wskazywane będą: "PRODUCT" i/lub "VLAN_BROADBAND" np.: "W zamówieniu brak wymaganych produktów: <VLAN_BROADBAND>."
ValidateRequestedQualificationExist	Jeśli w odebrany zgłoszeniu brak orderItem z akcją DELETE i specyfikacją produktu ACCESS_001 to na wszystkich orderItem musi istnieć sekcja qualification.	422	1	Błąd funkcjonalny	W przesłanym zgłoszeniu nie wskazano zasobu kwalifikacji.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRequester	Jeśli warunek nie jest spełniony to walidacja negatywna. Sprawdzenie jest czy Operator składający zgłoszenie jest aktywny w Systemie	400	26	Nieprawidłowa	Operator wykonujący zgłoszenie nie jest aktywny w Systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRequiredData	Jeśli w treści odebranego zgłoszenia występuje więcej niż jedna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. Jeśli w treści odebranego zgłoszenia nie występuje żadna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. W pozostałych przypadkach walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazano niewłaściwą liczbę elementów do modyfikacji (<=1)	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateServiceOption	Sprawdzenie jest czy podana opcja predkości jest niedostępna dla wskazanego adresu	422	1	Błąd funkcjonalny	Opcja predkości jest niedostępna dla wskazanego adresu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateSIMOrderItemNumber	Sprawdzenie jest czy istnieje maksymalnie dziesięć orderItem o orderItem.product.productSpecification.id = SIM i orderItem.action = add Sprawdzenie jest, czy łącznie do zgłoszenia plik jest w formacie csv używającym separatora średnika, czy posiada nagłówek zawierający kolumny o nazwach wymienionych niżej oraz weryfikowana jest przedstawiona poniżej wymagalność i typ danych dla każdej linii pliku csv:	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe jest zaistnienie maksymalnie dziesięciu produktów	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSubjectEquipmentDataFile	productid - wymagane, NUMBER (12) charName - wymagane, CHAR (50) newCharValue - wymagane, CHAR (2048)	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji zawartości załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSubjectPriorityLinksType	Sprawdzenie jest, czy wartość atrybutu tableType jest równa subjectPriorityLinks (aktualizacja bazy podmiotów). Jeżeli tak, to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	OA w danym kanale nie może żądać aktualizacji bazy podmiotów. OA w danym kanale powinien zamawiać usługę	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSymptomsQuantity	Sprawdzenie jest, czy sekcja faultSymptom w komunikacie występuje maksymalnie 3 razy. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe przesłanie maksymalnie trzech symptomów	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateTroubleTicketMwd	Sprawdzenie jest, czy wersja MWD aktualizowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Aktualizowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanBroadbandActionQuantity	- jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ADD - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją MODIFY - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją DELETE	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa ilość produktów VLAN internetowy	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanBroadbandExist	Suma produktów z grupy specyfikacji VLAN_BROADBAND: na liniach zamówienia z akcją ADD oraz aktywnych na łączu którego dotyczy zamówienie nie może być większa niż 1 Jeżeli produkt na aktywnym łączu nie jest usuwany tym zamówieniem	422	1	Błąd funkcjonalny	Gdy instalowany jest nowy produkt VLAN internetowy, istniejący musi zostać zdeinstalowany Brak możliwości aktualizacji zamówienia, dodawany VLAN VAS lub ADDON jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub istnieje już na łączu którego dotyczy modyfikowane	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanVasExist	Dla dodawanych VLAN VAS lub ADDON wykonywane jest sprawdzenie czy taki sam nie jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub nie istnieje już taki na łączu którego dotyczy zamówienie.	422	1	Błąd funkcjonalny		Walidacja przypisana do orderItem

Validator	Operacja	API	Wersja API	OI	Typ produktu wyznaczony na podstawie WHProductOrder.orderItem.productSpecification.id	Dodatkowy warunek uruchomienia
ValidateAccessTerminal	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add lub modify
ValidateAccessTerminal	PATCH	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add lub modify
ValidateAdditionFiberWorkloadExists	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAllDeletedProductsExists	POST	productOrder	1	S-I	PRODUCT	
ValidateAllDeletedProductsExists	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllDeletedVlanVasExists	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllMigratedProducts	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAllProductDeleteEquipmentPair	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	DEVICE	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	PRODUCT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_VAS	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	PATCH	productOrder	1	S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateAppointmentIdConsistency	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAppointmentIdConsistency	PATCH	productOrder	1	S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder	1	S-I	DEVICE	productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = SIMPLE oraz (w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE)
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder	1	S-I	ADDITIONALTASK	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder	1	S-I	DEVICE	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz dodatkowa kategoria modyfikowanego zamówienia to "Typ podstawowy"
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdNotExists	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAppointmentIdNotExists	PATCH	productOrder	1	S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateAppointmentTimeSlot	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateAppointmentTimeSlot	PATCH	troubleTicket	1	S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateAssistCaseExists	PATCH	troubleTicket	1	S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateAssistRelatedParty	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateAssistSymptom	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateAttachmentNr	POST	document	1	S-I	*	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder	1	S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder	1	S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder	1	S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder	1	S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder	1	S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder	1	S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateBasketId	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateCancelledAssistExists	POST	cancelAssistTicketTask	1	S-I	*	
ValidateCancelledAssistMwd	POST	cancelAssistTicketTask	1	S-I		
ValidateCancelledFaultExists	POST	cancelFaultTicketTask	1	S-I	*	
ValidateCancelledFaultMwd	POST	cancelFaultTicketTask	1	S-I		
ValidateCancelledOrderMwd	POST	cancelProductOrderTask	1	S-I		
ValidateCancelOrderSender	POST	cancelProductOrderTask	1	S-I	*	
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "massFault"
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateCategoryDefaultValue	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateCharacteristicRelations	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateCharacteristicRelations	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_VAS	
ValidateCharacteristicRelations	PATCH	productOrder	1	S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateClientAssentPresence	GET	product	1	S-I		Żądanie jest odpytaniem po linkId
ValidateClientAssentValue	GET	product	1	S-I		Żądanie jest odpytaniem po linkId
ValidateClientExists	POST	productOrder	1	S-I	*	w żądaniu istnieje orderItem.appointment.id dla conajmniej jednego orderItem
ValidateCommercialUnit	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateComplaintCaseProductList	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "complaint"
ValidateComplaintCaseProductList	POST	troubleTicket	1	S-I	*	troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
ValidateComplaintPeriodExists	POST	troubleTicket	1	S-I		troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
ValidateCPEOrderItemNumber	POST	productOrder	1	S-I	*	
ValidateCSVFileName	POST	updateTableTask	1	S-I	*	
ValidateCSVFormat	POST	updateTableTask	1	S-I	*	
ValidateCustomerVlan	POST	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateCustomerVlan	PATCH	productOrder	1	S-I	VLAN_BROADBAND	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateDeactivationType	POST	productOrder	1	S-I	*	

ValidateDeviceEquipmentNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateDeviceEquipmentNumber	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateDocumentAttachment	GET	document	1 S-I		Uruchamiana tylko w przypadku odpytanie o załącznik, URL odpytania /document/{id}/attachment/{id}
ValidateDocumentExists	GET	document	1 S-I		
ValidateDocumentOrderItemExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentOwner	GET	document	1 S-I		
ValidateDocumentsAndAttachments	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachments	PATCH	troubleTicket	1 S-I		@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=ComplaintTicket lub @baseType=ComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=ComplaintTicket lub @baseType=ComplaintTicket
ValidateDocumentsNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecConsistency	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecificationName	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecificationVersion	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentsStatusWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsStatusWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDonorExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateEquipmentNetIdExist	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateFaultCaseExists	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateFindProductByCharacteristic	GET	product	1 S-I		@type=FaultTicketV2 lub @baseType=FaultTicketV2
ValidateFTTHORDEExists2	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateInFlightPatchReqFields	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL
ValidateIsTargetedOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateIsTargetedOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateLinkIdOfRelatedProducts	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateLocationAvailabilityDates	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateMassFaultCaseExists	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=MassFaultTicket lub @baseType=MassFaultTicket
ValidateMinAppointmentTimeSlot	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateMinAppointmentTimeSlotChange	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateNewAppointmentId	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id
ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id
ValidateNmoOptionExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOfferingQualificationCriteria	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateONTOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateONTPRM2	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicReq	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicReq	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicValue	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	specyfikacja produktu jest różna od CPE
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOrderItemActionAdd	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOrderItemActionAddNotAssist	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	

ValidateOrderItemActionNotExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	(kosztorys/rtn) w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemAddProduct	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicModify	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicModify	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemCharacteristicReq	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicReq	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress"
ValidateOrderItemIdModify	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemIdUniqueness	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOrderItemProductRelation2	POST	productOrder	1 S-I	*	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateOrderItemProductRelation3	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOrderItemSpec	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderSpecification	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderSpecification-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidatePlaceDefaultValue	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidatePlaceDefaultValue	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidatePlaceDefaultValue-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidatePossibleFields	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidatePossibleFields	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidatePossibleFields	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidatePOTDocument	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidatePOTDocumentWdr	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateProductCharacteristic	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductCharacteristic-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateProductDelete	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductDependingAttributes	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "massFault"
ValidateProductFilteringCriteria	GET	product	1 S-I		
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateProductOa	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductOa	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductOrderMwd	PATCH	productOrder	1 S-I		
ValidateProductOrderState	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductRelation	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecification	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecification	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationAndOffering	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecificationAndOffering	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	

ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateProductSpecificationName	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationName-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateProductSpecification-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateProductSpecificationUnique	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductSpecificationVersion	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecificationVersion	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationVersion-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateReceivedRelatedParty	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateReceivedStatus	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateReceivedWorkOrderItem	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	updateTableTask	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "complaint"
ValidateRecipientExists	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	document	1 S-I	*	
ValidateRelatedEntityRole	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRemoteld	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateRemoteld	PATCH	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateRemoteld-Qualification	POST	productOfferingQualification	1 S-I	*	
ValidateRequestedProductsExist2	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRequestedQualificationExist	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRequester	GET	product	1 S-I	*	
ValidateRequiredData	PATCH	workOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateServiceOption	PATCH	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateSIMOrderItemNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateSubjectEquipmentDataFile	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateSubjectPriorityLinksType	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateSymptomsQuantity	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateTroubleTicketMwd	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateVlanBroadbandActionQuantity	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateVlanBroadbandExist	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateVlanVasExist	PATCH	productOrder	1 S-I	*	