

Nazwa	Reguła walidacji	Kod http	Kod błędu (code)	Przyczyna błędu (reason)	Opis błędu (details.message)	Komentarz
ValidateAccessTerminal	Sprawdzone jest czy wybrana opcja prędkości jest wspierana przez zainstalowane urządzenie ONT.	422	1	Błąd funkcjonalny	Urządzenie ONT nie wspiera zamawianej opcji. Wymagana wymiana ONT i umówienie wizyty PT.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAdditionFiberWorkloadExists	Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name = additionFiberWorkload i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie: Wszystkie orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND, DEVICE posiadają orderItem.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value != OWNER_CHANGE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli nie istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie:	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji wymagalności charakterystyki additionFiberWorkload	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAllDeletedProductsExists	- na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywana jest następujące sprawdzenie:	422	1	Błąd funkcjonalny	Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <orderItem.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAllDeletedVlanVasExists	- na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty o typie specyfikacji VLAN_VAS powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzane jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Na podstawie charakterystyki orderItem.product.characteristic[name = linkId] dla orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add wyszukiwany jest w Systemie aktywny produkt o specyfikacji ACCESS (lub produkt "SOR-owy" ETH_001) oraz wszystkie powiązane z nim aktywne produkty. Następuje weryfikacja, czy wszystkie znalezione w ten sposób produkty mają przypisanego tego samego Operatora. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przy deinstalacji przedmiotu zamówienia <orderItem.id> konieczne jest zdeinstalowanie wszystkich powiązanych produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAllMigratedProducts	Jeżeli istnieją orderItemy (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których orderItem.action = delete i dla wszystkich orderItemów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie nie istnieje żaden orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT i orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Instalacja nowego sprzętu nie jest możliwa	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAllProductDeleteEquipmentPair	Jeżeli orderItem.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy w sekcji orderItem.product.characteristic istnieją wszystkie wymagane charakterystyki dla produktu o kategorii specyfikacji podanej w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> nie posiada wszystkich wymaganych charakterystyk	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAppointmentIdConsistency	Sprawdzone jest czy w ramach komunikatu wszystkie pola orderItem.appointment.id są takie same. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Obecność appointmentId jest weryfikowana tylko wtedy gdy productOrderCharacteristic[name=appointmentImpossible].value=false lub nie przysłano tej charakterystyki i spełniono jedno z dwóch: - gdy product.characteristic[name=deliveryType].value != NONE lub nie przysłano tej charakterystyki - gdy przesłano product.characteristic[name=technology].value	422	1	Błąd funkcjonalny	Niezgodne wartości ID umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentIdExists	POST Sprawdzone jest czy: - istnieje pole orderItem.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = add lub modify - istnieje atrybut orderItem.action, orderItem.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT oraz istnieje orderItem z orderItem.action = add z relacją typu IS_TARGETED wskazującą walidowany orderItem - przesłano product.characteristic[name=technology].value i jest ono różne od technology modyfikowanego produktu Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak identyfikatora umówienia dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAppointmentIdNotExists	PATCH Sprawdzone jest czy: - istnieje pole orderItem.appointment.id oraz spełniony jest jeden z warunków: - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją ADD z zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania - istnieje atrybut orderItem.id i wskazuje na istniejącą w Systemie linię z akcją DELETE o typie specyfikacji DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT zamówienia o identyfikatorze podanym w URL żądania, który posiada relację typu IS_TARGETED do linii z akcją ADD  Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna POST Sprawdzone jest czy: - (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action != add i != delete i typ specyfikacji != PRODUCT i != EQUIPMENT) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = add lub delete i podano charakterystykę deliveryType produktu z wartością NONE) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = delete i typ specyfikacji jest różny od DEVICE, EQUIPMENT lub ONE_TIME_PRODUCT) lub (istnieje atrybut orderItem.action i orderItem.action = delete i typ specyfikacji to DEVICE lub EQUIPMENT oraz nie istnieje inny orderItem z orderItem.action = add i relacją typu IS_TARGETED do walidowanego orderItemu) - nie istnieje pole orderItem.appointment.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> nie może wystąpić identyfikator umówienia	Walidacja przypisana do orderItemu

ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible	<p>Sprawdzone jest czy spełnione są jednocześnie warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istnieje orderItem.appointment.id dla co najmniej jednego orderItem</li> <li>- productOrderCharacteristic[name=appointmentImpossible].value=true</li> </ul> <p>Jeżeli tak, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku pozytywna</p> <p>Jeżeli nie jest spełniony warunek, iż wszystkie orderItemy o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = delete i productOrderCharacteristic[name=deactivationType].value = "2","3" wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W komunikacie istnieje dokładnie jedno z pól (albo jedno, albo drugie - nie mogą istnieć oba na raz): <ul style="list-style-type: none"> <li>orderItem.appointment.id (co najmniej dla jednego orderItem)</li> <li>requestedCompletionDate</li> </ul> </li> </ul> <p>Jeżeli istnieje, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</p> <p>Sprawdzone jest, czy przedział czasowy od appointmentTimeSlot.startDateTime do appointmentTimeSlot.endDateTime jest zgodny z jednym z poniższych slotów czasowych:</p> <p>Pn. – Pt. od 8:00 do 10:00</p> <p>Pn. – Pt. od 10:00 do 12:00</p> <p>Pn. – Pt. od 12:00 do 14:00</p> <p>Pn. – Pt. od 14:00 do 16:00</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	W zamówieniu przesłano jednocześnie id umówienia oraz atrybut „Umówienie niemożliwe”	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists	<p>Jeżeli istnieje, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</p> <p>Sprawdzone jest, czy przedział czasowy od appointmentTimeSlot.startDateTime do appointmentTimeSlot.endDateTime jest zgodny z jednym z poniższych slotów czasowych:</p> <p>Pn. – Pt. od 8:00 do 10:00</p> <p>Pn. – Pt. od 10:00 do 12:00</p> <p>Pn. – Pt. od 12:00 do 14:00</p> <p>Pn. – Pt. od 14:00 do 16:00</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak oczekiwanej daty zakończenia realizacji zamówienia lub identyfikatora umówienia lub podano oba parametry.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAppointmentTimeSlot	<p>Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna</p> <p>Sprawdzone jest, czy przedział czasowy od appointmentTimeSlot.startDateTime do appointmentTimeSlot.endDateTime jest zgodny z jednym z poniższych slotów czasowych:</p> <p>Pn. – Pt. od 8:00 do 10:00</p> <p>Pn. – Pt. od 10:00 do 12:00</p> <p>Pn. – Pt. od 12:00 do 14:00</p> <p>Pn. – Pt. od 14:00 do 16:00</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowy slot czasowy	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistCaseExists	<p>Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna</p> <p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie asysty o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na zmianę terminu asysty przez Operatora lub w statusie oczekiwania na potwierdzenie przez Operatora zmiany terminu asysty</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistRelatedParty	<p>Sprawdzone jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= owner, dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = technicalPartnerOA oraz dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = customer.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi biorycy, dokładnie jedna sekcja z danymi partnera technicznego oraz dokładnie jedna sekcja z danymi klienta	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAssistSymptom	<p>Jeżeli w sekcji faultSymptom znajduje się rekord wskazujący na asystę uszkodzeniową wykonywane jest sprawdzenie czy pole additionalAssistAllowed zawiera wartość true. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Symptom uszkodzenia wskazujący na asystę uszkodzeniową jest dostępny tylko z przyzwoleniem OA na taką asystę. Popraw zgłoszenie i przeslij ponownie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAttachmentNr	<p>Sprawdzone jest czy w komunikacie istnieje dokładnie jedna sekcja attachment</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja attachment	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateAvailabilityOfDocuments	<p>Sprawdzana jest wymagalność dokumentu zgodnie z konfiguracją w systemie</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> nie został spełniony warunek wymagalności dokumentu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	<p>Sprawdzana jest wymagalność dokumentu zgodnie z konfiguracją w systemie</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> nie został spełniony warunek wymagalności dokumentu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateBasketId	<p>Jeżeli productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W komunikacie istnieje orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add i wypełniona dla niego charakterystyka orderItem.product.characteristic[name = linkId]. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	(2) Nie udało się zwalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistExists	<p>Jeżeli productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W komunikacie istnieje orderItem.product.productSpecification.id = ACCESS z orderItem.action = add i wypełniona dla niego charakterystyka orderItem.product.characteristic[name = linkId]. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak id łącza na zamówieniu - wymagane jest linkid przekazane jako charakterystyka produktu o specyfikacji ACCESS będącego przedmiotem zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistMwd	<p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola assistTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym przyjęcie anulowania	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledAssistMwd	<p>Sprawdzone jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.</p>	442	1	Błąd funkcjonalny	Anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledFaultExists	<p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie o identyfikatorze z pola faultTicket.id komunikatu w statusie innym niż rejected, closed i cancelled i nie jest w trakcie anulowania</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie lub zgłoszenie nie należy do OA lub zgłoszenie w statusie uniemożliwiającym przyjęcie anulowania	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledFaultMwd	<p>Sprawdzone jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.</p>	442	1	Błąd funkcjonalny	Anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelledOrderMwd	<p>Sprawdzone jest, czy wersja MWD anulowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.</p>	442	1	Błąd funkcjonalny	Anulowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCancelOrderSender	<p>Sprawdzone jest czy paramet TMF_REQUEST_SENDER wskazuje na aktywnego Operatora w Systemie, zamówienie o identyfikatorze wskazanym w atrybucie productOrder.id zostało zarejestrowane przez tego Operatora i jest w statusie umożliwiającym anulowanie zamówienia lub wynik realizacji w systemie sieciowym to "Kosztyorys". Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zamówienia w systemie lub zamówienie nie należy do OA lub znajduje się w niewłaściwym statusie.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCaseProductList	<p>Sprawdzone jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach relatedEntity.id wskazujących na istniejące w Systemie aktywne produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wyszukanego produktu (jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id produktów których nie ma w PRM> o wskazanym ID lub znalezione produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCategoryDefaultValue	<p>Sprawdzone jest, czy atrybut category = WHOLESALE. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna wartość domyślna kategorii	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCharacteristicRelations	<p>Dla wyznaczonej specyfikacji produktu sprawdzane jest czy wartości charakterystyk z sekcji orderItem.product.characteristic mają dozwolone wartości.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Niepoprawna konfiguracja produktów: <orderItem.product.characteristic> - <orderItem.product.characteristic.value>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateClientAssentPresence	<p>Jeśli w żądaniu HTTP przekazano ID łącza to weryfikowane jest czy podano nagłówek o nazwie X_CLIENT_ASSENT, jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.</p>	400	25	Brak nagłówka HTTP	Brak nagłówka HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT	
ValidateClientAssentValue	<p>Walidacja wykonywana tylko wtedy gdy w żądaniu HTTP przekazano nagłówek X_CLIENT_ASSENT.</p> <p>Sprawdzone jest czy w nagłówku HTTP o nazwie X_CLIENT_ASSENT przekazano wartość "TRUE". Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna</p>	400	26	Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP	Brak zgody abonenta na udostępniania danych	
ValidateClientExists	<p>Sprawdzone jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = customer. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak danych klienta.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCommercialUnit	<p>Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic[name=commercialUnit].value = true wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wszystkie orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND mają orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Charakterystyka zamówienia "Lokal usługowy" nie może wystąpić na zamówieniu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateComplaintCaseProductList	<p>Sprawdzone jest czy w sekcji relatedEntity przekazano produkty o identyfikatorach relatedEntity.id wskazujących na istniejące w Systemie produkty. Produkty są powiązane relacją, są przypisane do aktywnego Operatora wskazanego w sekcji relatedParty role="owner", mogą być zamawiane w danej ofercie oraz wartość podana w relatedEntity.name jest zgodna z nazwą wyszukanego produktu (jeśli nie podano relatedEntity.name to sprawdzenie nie jest wykonywane) oraz wskazo unikalne produkty. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie znaleziono produktów <relatedEntity.id produktów których nie ma w PRM> o wskazanym ID lub znalezione produkty nie są ze sobą powiązane, lub nie mogą być zamawiane w danej ofercie	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateComplaintPeriodExists	Jeśli w odebranym żądaniu podano wartość atrybutu complaintPeriodStart to wymagane jest podanie wartości również w atrybucie complaintPeriodEnd i odwrotnie. W przypadku wystąpienia wartości tylko w jednym z atrybutów complaintPeriodStart lub complaintPeriodEnd walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie można wskazać tylko początku/końca reklamowanego okresu.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCPEOrderItemNumber	Sprawdzone jest czy istnieje maksymalnie jeden orderitem o orderitem.product.productSpecification.id = CPE i orderitem.action = add.	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe jest zainstalowanie tylko jednego produktu o specyfikacji CPE	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCSVFileName	Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówkaContent-Disposition = attachment i wskazany filename jest w formacie "<TableType>_<dateTime>" oraz <TableType> = wartość atrybutu tableType żądania. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędny format nazwy załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCSVFormat	Sprawdzone jest, czy w części komunikatu zawierającej plik csv wartość nagłówka Content-type = text/csv oraz załączone dane są w formacie używającym kodowania UTF-8 bez BOM. Jeżeli nie, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędny format załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateCustomerVlan	Sprawdzone jest czy wartość charakterystyki customerVlan jest zgodna z konfiguracją wartości tej charakterystyki w Systemie.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderitem.id> wskazano nieprawidłową wartość customerVlan	Walidacja przypisana do orderitemu
ValidateDeactivationType	Jeżeli wszystkie orderlem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderitem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderitem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wszystkie inne orderitem posiadają atrybut orderitem.action = delete oraz istnieje atrybut productOrderCharacteristic.name=deactivationType oraz brak sekcji documents. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku deinstalacji produktów wszystkie inne przedmioty zamówienia muszą być deinstalowane, musi być wskazany tryb deaktywacji i nie mogą zostać wskazane żadne dokumenty	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDeviceEquipmentNumber	Jeżeli w żądaniu występuje ponad 7 linii z orderitem z akcją ADD o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT, to walidacja negatywna. PATCH Jeżeli w sumie orderitem, z żądania oraz z zamówienia, którego dotyczy PATCH, z akcją ADD o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT jest większa niż 7, to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Istnieje więcej niż 7 produktów o typie specyfikacji DEVICE lub EQUIPMENT w ramach zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAttachment	Jeżeli przekazane w URL identyfikatory wskazują na dokument i załącznik w Systemie to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żądanego zasobu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentExists	Jeżeli przekazany w URL identyfikator wskazuje na dokument Systemie to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żądanego zasobu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentOrderItemExists	Jeżeli istnieje sekcja documents wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W komunikacie co najmniej jedna sekcja orderitem posiada orderitem.action = add oraz typ specyfikacji wyznaczony na podstawie atrybutu orderitem.product.productSpecification.id = (DEVICE, EQUIPMENT, ADDITIONALTASK). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak instalacji urządzenia, sprzętu lub zadania dodatkowego - sekcja dokumentów musi być pusta	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentOwner	Jeżeli przekazany w URL identyfikator wskazuje na dokument w Systemie i jest udostępniony operatorowi pytającemu o dokument to walidacja pozytywna. W przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	404	60	Nie znaleziono zasobu	Dla wskazanych kryteriów wyszukiwania nie znaleziono żądanego zasobu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachments	1a. Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu documents.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. 1b. Jeżeli istnieje sekcja attachment to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu attachment.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Wskazano instancję dokumentu, która nie istnieje w ewidencji (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (2) Nieprawidłowa specyfikacja dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia (3) Nieprawidłowe mime-type dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia (4) Przekroczono maksymalną wartość wielkości pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna wielkość to <dedykowany_parametr_systemowy> (5) Przekroczono maksymalną liczbę stron pliku (<<documents.id>>/<<attachment.id>>). Maksymalna liczba stron to <dedykowany_parametr_systemowy>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	Jeśli w treści odebranego żądania nie występuje sekcja documents oraz attachment to walidacja pozytywna. W przypadku wystąpienia jednej ze wskazanych sekcji wykonywane jest sprawdzenie czy liczba dokumentów/załączników mieści się w parametrze systemowym DOCUMENTS_ATTACHMENTS_NUMBER_LIMIT. Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna. 1a. Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu documents.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. 1b. Jeżeli istnieje sekcja attachment to dla każdego jej elementu wykonywane jest sprawdzenie czy wartość atrybutu attachment.id istnieje w systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W ramach jednego żądania nie jest możliwe wskazanie tak dużej liczby dokumentów lub załączników	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	2. Dla każdego dokumentu znalezione w punkcie 1a lub 1b wykonywane są następujące sprawdzenia: - Czy posiada odpowiednią specyfikację - Czy posiada specyfikację odpowiednią dla modyfikowanego zamówienia/zgłoszenia - Czy posiada odpowiedni typ (mime-type) - Czy rozmiar dokumentu jest mniejszy lub równy zdefiniowanemu limitowi - (walidacja wykonywana tylko dla dokumentów z mime-type=application/pdf) Czy ilość stron dokumentu jest mniejsza lub równa zdefiniowanemu limitowi	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Wskazano instancję dokumentu, która nie istnieje w ewidencji (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (2) Nieprawidłowa specyfikacja załączonego dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (3) Nieprawidłowe mime-type załączonego dokumentu (<<documents.id>>/<<attachment.id>>) (4) Nie udało się zwalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsNumber	Dla każdego elementu z sekcji documents pobierana jest specyfikacja dokumentu z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id. Następnie sprawdzane jest czy każda instancja dokumentu posiada inną specyfikację. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W ramach jednego zamówienia nie jest możliwe wskazanie dwóch dokumentów o tej samej specyfikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentSpecConsistency	Sprawdzone jest czy w Systemie w konfiguracji specyfikacji dokumentów istnieje kategoria dokumentu odpowiadająca wartości documentSpecification.id oraz czy wartość documentSpecification.id jest równa wartości atrybutu type (jeżeli type istnieje). Jeżeli tak walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentSpecificationName	Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut documentSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji dokumentu w Systemie o kodzie przekazanym w documentSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna nazwa specyfikacji dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsSpecificationVersion	Jeżeli istnieje atrybut documentSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatenacja documentSpecification.id + "." + documentSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji dokumentu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna wersja specyfikacji dokumentu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDocumentsStatusWdr	Jeżeli istnieje sekcja documents to dla każdego jej elementu następuje sprawdzenie czy dokument jest w odpowiednim statusie i czy został zwalidowany. Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Nie udało się zwalidować dokumentu przekazanego w komunikacie (2) Nieprawidłowy status dokumentu (<<documents.id>>)	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateDonorExists	Jeżeli atrybut productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = donor i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie oraz jeżeli istnieje atrybut relatedParty.name to wskazuje on na nazwę operatora w Systemie wskazanego przez relatedParty.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędne dane Dawcy	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateEquipmentNetIdExist	<p>Jeżeli spełnione są następujące warunki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- atrybut product.characteristic[name=deliveryType].value = NONE</li> <li>- atrybut product.characteristic[name=accessTerminal].value = true</li> <li>- action = ADD lub MODIFY</li> </ul> <p>wykonywane jest następujące sprawdzenie czy wypełniony jest atrybut product.characteristic[name=equipmentNetId], jeśli nie to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna.</p> <p>W przypadku zamówień na migrację wykonywane jest sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W Systemie istnieje podany aktywny produkt (dla podanego orderItem.product.characteristic.value, którego orderItem.product.characteristic.name = linkID), a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Dawcę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "donor"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagany numer GPON	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	<p>Dla pozostałych zamówień, jeżeli istnieje pole orderItem.product.productRelationship.id lub atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W Systemie istnieje podany aktywny produkt, a Operator na tym produkcie wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna</li> </ul> <p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie uszkodzenia o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazany w ramach elementu zamówienia <orderItem.id> istniejący produkt nie jest aktywny lub nie należy do wskazanego OA.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateFaultCaseExists	<p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie uszkodzenia o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateFindProductByCharacteristic	<p>Jeżeli w parametrach zadaną wskazano: productSpecification.id, characteristic.name i characteristic.value, to podane parametry muszą spełniać jeden z dwóch warunków:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wartość productSpecification.id = ACCESS, wartość characteristic.name=linkId</li> <li>2. Wartość productSpecification.id równa jednej z kategorii produktów o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND, wartość characteristic.name=remoteld.</li> </ol>	400	28	Nieprawidłowa wartość parametru zapytania	Nieprawidłowa wartość specyfikacji lub/i kodu charakterystyki. Dozwolone są dwa przypadki: charakterystyka "linkid" i specyfikacja "ACCESS" lub charakterystyka "remoteld" i jedna ze specyfikacji <lista kategorii produktów których typ specyfikacji to VLAN_BROADBAND, elementy listy rozdzielone przecinkiem>	
ValidateFTTHORExists2	<p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zamówienie o identyfikatorze adresu URL w statusie umożliwiający modyfikację linii zamówienia.</p> <p>Jeżeli istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <p>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez orderItem.product.productSpecification.id walidowanego orderItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderItemRelationship.type.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zamówienia w systemie lub modyfikacja zamówienia nie jest możliwa	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateGivenRelation	<p>Jeżeli poprzednie sprawdzenie przebiegło pozytywnie i istnieje sekcja orderItemRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak sekcja product.productRelationship walidacja negatywna.</p> <p>Jeżeli nie istnieje sekcja orderItemRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez orderItem.product.productSpecification.id walidowanego orderItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w orderItemRelationship.type. Jeśli tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to sprawdzane jest czy typ powiązania ma wartość IS_TARGETED, i jeśli tak to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego i walidowanego orderItem'a. Jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT, DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.</li> </ul> <p>Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <p>w Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id walidowanego productOfferingQualificationItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationItemRelationship.type.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateGivenRelation-Qualification	<p>Jeżeli poprzednie sprawdzenie przebiegło pozytywnie i istnieje sekcja qualificationItemRelationship posiadająca taki sam typ powiązania jak sekcja product.productRelationship walidacja negatywna.</p> <p>Jeżeli nie istnieje sekcja qualificationItemRelationship, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- W Systemie w konfiguracji relacji pomiędzy specyfikacjami produktów sprawdzane jest, czy istnieje relacja pomiędzy specyfikacją powiązanego produktu, a specyfikacją produktu wskazanego przez productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id walidowanego productOfferingQualificationItem oraz typ powiązania jest taki sam jak wskazany w qualificationItemRelationship.type. Jeśli tak, walidacja pozytywna, jeśli nie to sprawdzane jest czy typ powiązania ma wartość IS_TARGETED, i jeśli tak to walidowany jest typ specyfikacji produktu dla powiązanego i walidowanego productOfferingQualificationItem. Jeśli typ specyfikacji produktu = EQUIPMENT, DEVICE to walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.</li> </ul> <p>Jeżeli orderItem.action = ADD lub DELETE sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orderItem.action</li> <li>- orderItem.productOffering</li> <li>- orderItem.product</li> </ul> <p>Jeżeli orderItem.action = MODIFY sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orderItem.product</li> <li>- co najmniej jeden element na liście orderItem.product.characteristic</li> </ul> <p>Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.</p> <p>Jeżeli istnieje sekcja orderItem.orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla orderItem wskazanego w orderItem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderItem.action = DELETE i orderItem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateInFlightPatchReqFields	<p>Jeżeli orderItem.action = MODIFY sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orderItem.product</li> </ul> <p>Jeżeli orderItem.action = DELETE sprawdzane jest czy wypełnione są wszystkie pola:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- orderItem.product</li> <li>- co najmniej jeden element na liście orderItem.product.characteristic</li> </ul> <p>Jeśli tak to walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.</p> <p>Jeżeli istnieje sekcja orderItem.orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla orderItem wskazanego w orderItem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderItem.action = DELETE i orderItem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> brak wymaganych pól: <lista brakujących wymaganych pól>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateIsTargetedOrderItem	<p>Jeżeli istnieje sekcja orderItem.orderItemRelationship i orderItem.orderItemRelationship.type = IS_TARGETED wykonywane jest następujące sprawdzenie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla orderItem wskazanego w orderItem.orderItemRelationship.id sprawdzane jest, orderItem.action = DELETE i orderItem.product.id wskazuje na aktywny produkt w Systemie</li> </ul>	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna relacja IS_TARGETED	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateLinkIdOfRelatedProducts	<p>Jeżeli w ządaniu występują linie o specyfikacji różnej od ACCESS, z akcją różną od delete i uzupełnioną sekcję powiązanych produktów, to powiązane produkty muszą być w relacji z jednym ID łączą.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkty na liniach zamówienia <lista orderItem.id, których specyfikacja jest różna od ACCESS_001, mają akcję różną od delete i która posiada uzupełnioną sekcję productRelationship. Kolejne elementy listy rozdzielone są przecinkami> nie są powiązane z jednym ID łączą	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateLocationAvailabilityDates	<p>Sprawdzone jest czy w sekcji locationAvailabilityDates uzupełniony jest tylko jeden z trzech poniższych zestawów pól:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- locationAvailableWholeDay</li> <li>- locationAvailableAfterConfirmation</li> <li>- locationAvailabilityTimeFrom, locationAvailabilityTimeTo.</li> </ul> <p>Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Niepoprawnie wypełniono dostępność klienta, możliwa jest tylko jedna forma dostępności klienta lub niepoprawnie wypełniono godzinowy przedział dostępności klienta.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateMassFaultCaseExists	<p>Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje zgłoszenie awarii masowej o identyfikatorze z pola id komunikatu w statusie oczekiwania na akceptację ze strony Operatora</p>	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wskazanego zgłoszenia w systemie	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateMinAppointmentTimeSlot	Sprawdzone jest, czy początek slotu umówienia appointmentTimeSlot.startDateTime jest późniejszy niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego minimalną datę terminu umówienia. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Data terminu umówienia jest zbyt wczesna	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateMinAppointmentTimeSlotChange	Sprawdzone jest, czy data wpływu komunikatu jest wcześniejsza niż data wyznaczona na podstawie DTR określającego możliwość zmiany terminu umówienia. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości zmiany terminu umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists	Sprawdzone jest czy dla modyfikowanego zamówienia żadna z jego linii nie wskazuje identyfikatora umówienia orderItem.appointment.id	422	1	Błąd funkcjonalny	W modyfikacji otwartego zamówienia nie ma możliwości wskazania umówienia	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateNewAppointmentId	Sprawdzone jest czy nowy termin umówienia podany w polu appointment.id istnieje w terminarzu umówień i jest aktywny, przypisany do tego samego adresu co poprzedni termin umówienia oraz data jego rozpoczęcia nie jest wcześniejsza niż zaproponowana data realizacji zamówienia.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nowego terminu umówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists	Dla dowolnego appointment.id z zasobu sprawdzane jest, czy istnieje w Systemie inne zamówienie niż takie, posiadające identyfikator równy atrybutowi id zasobu, które ma przypisane to samo id umówienia w statusie Aktywny. Jeżeli w sekcji productOrderCharacteristic istnieje rekord z name = nmoOption i value != null wykonywane jest następujące sprawdzenie:	422	1	Błąd funkcjonalny	Id umówienia wykorzystane w innym zamówieniu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNmoOptionExists	Istnieje orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND i nie posiada on orderItem.action= delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieją orderItemy (jeden lub więcej) o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = EQUIPMENT dla których orderItem.action = delete i nie jest prawdą, że dla wszystkich orderItemów o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie:	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji wymagalności charakterystyki nmoOption	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair	- Istnieje para orderItem.product.productSpecification.id, orderItem.action = add dla każdego orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT, z orderItem.action = delete, para ta jest powiązana relacją IS_TARGETED na orderItem.action= add, dla każdej pary charakterystyki modelCode i serialNumber orderItem z orderItem.action= delete (orderItem.product.characteristic) w zakresie nazw i wartości występują na wyszukiwanym w ewidencji Systemu produkcie na podstawie orderItem.product.id dla orderItem z orderItem.action = delete. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Gdy instalowany jest nowy sprzęt, istniejący musi zostać zdeinstalowany	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOfferingId	Sprawdzone jest, czy atrybut orderItem.productOffering.id wskazuje na nazwę aktywnej oferty w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje pole orderItem.productOffering.name:	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędny identyfikator oferty	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOfferingName	Sprawdzone jest, czy atrybut orderItem.productOffering.name wskazuje na opis aktywnej oferty w Systemie dla nazwy identyfikowanej przez orderItem.productOffering.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna nazwa oferty	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOfferingQualificationCriteria	Sprawdzone jest czy w żądaniu wskazano dokładnie jedną pozycję dla produktu ACCESS oraz wskazano na nim jedno z dwóch: - ID adresu (product.place.id) lub - ID łącza (product.characteristic.value dla którego product.characteristic.name = "linkid" ) Jeśli nie to walidacja negatywna	400	22	Nieprawidłowa postać komunikatu HTTP	Niepoprawna liczba produktów ACCESS (<1) lub brak adresu na produkcie ACCESS	
ValidateONTOrderItem	Jeżeli istnieje (orderItem o typie specyfikacji EQUIPMENT z atrybutem product.characteristic[name=accessTerminal].value = true i akcją orderItem.action = ADD) i (orderItem o typie specyfikacji DEVICE i akcją orderItem.action = ADD) to walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Funkcja ONT może być realizowana tylko przez jedno urządzenie	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateONTPRM2	Jeśli w finalnym zestawie urządzeń występuje równocześnie jakiegokolwiek DEVICE oraz EQUIPMENT z ch-kg accessTerminal=True to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa ilość urządzeń z funkcją ONT	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicReq	Sprawdzone jest czy podane zostały charakterystyki zamówienia (sekcja productOrderCharacteristic) wymagane dla danej operacji (POST, PATCH)	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak wymaganych charakterystyk zamówienia: <lista nazw brakujących wymaganych charakterystyk>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicValue	Sprawdzone jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOrderCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOrderCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk zamówienia: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderCharacteristicValue- Qualification	Sprawdzone jest czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationCharacteristic.name znajdują się w konfiguracji zamówienia a ich wartości productOfferingQualificationCharacteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk kwalifikacji: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemAction	Sprawdzone jest czy orderItem.action != modify. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla specyfikacji przedmiotu zamówienia <orderItem.product.productSpecification.id> nie może wystąpić akcja MODIFY	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionAdd	Sprawdzone jest czy orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku przedmiotu zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> możliwa jest jedynie instalacja	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionAddNotAssist	Sprawdzone jest czy orderItem.action != add. Jeżeli tak, walidacja negatywna w przeciwnym przypadku wykonywane jest sprawdzenie czy istnieje inna linia o typie specyfikacji PRODUCT, VLAN_BROADBAND, ADDITIONALTASK lub VLAN_VAS lub czy istnieje inna linia o typie specyfikacji EQUIPMENT z uzupełnioną charakterystyką orderItem.product.characteristic[name=deliveryType].value != NONE. Jeżeli tak to walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla specyfikacji przedmiotu zamówienia <orderItem.product.productSpecification.id> może wystąpić tylko akcja ADD i nie może to być zamówienie na asystę.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemActionNotExists	Sprawdzone jest czy orderItem.action nie zostało przysłane. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku modyfikacji dotyczącej kosztorysu/RTN dla przedmiotu zamówienia nie może przyjść żadna akcja.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemAddProduct	Jeżeli wszystkie orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND posiadają orderItem.action = add oraz atrybut productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value != OWNER_CHANGE wykonywane jest następujące sprawdzenie - wszystkie inne orderItem posiadają orderItem.action = add. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W przypadku instalacji nowych produktów wszystkie pozostałe przedmioty zamówienia muszą posiadać akcję ADD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemCharacteristicModify	Jeżeli orderItem.action = MODIFY oraz specyfikacja produktu istnieje w Systemie, dla każdej przesłanej charakterystyki wykonywane jest sprawdzenie czy modyfikowane są charakterystyki dostępne do edycji. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano zmianę charakterystyki niedostępnej do edycji: <lista nazw charakterystyk niedostępnych do edycji>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemCharacteristicReq	Sprawdzone jest czy podane zostały charakterystyki produktu (sekcja orderItem.product.characteristic) wymagane dla danej operacji (POST, PATCH) i akcji	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> brak wymaganej charakterystyki produktu.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemExists	Spawdzone jest czy w treści żądania (body) przesłany przynajmniej jedno orderItem. Jeśli nie to walidacja negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	W żądaniu nie została przesłana żadna pozycja do utworzenia/modyfikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemIdModify	Sprawdzone jest czy w systemie istnieje linia do modyfikacji i czy linia wskazuje na produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawnie wskazano linię do modyfikacji	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemIdUniqueness	Sprawdzone jest czy wszystkie odebrane orderItem posiadają unikalne wartości atrybutu id. Jeśli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Podano nieunikalne identyfikatory pozycji zamówienia.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemProductRelation	Jeżeli w komunikacie nie istnieje żadna sekcja orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id PRODUCT, VLAN_BROADBAND wykonywane jest następujące sprawdzenie - Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do orderItemu

ValidateOrderItemProductRelation2	Jeżeli istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - w Systemie istnieje aktywny produkt, a Operator przypisany do produktu wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemProductRelation2- Qualification	Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.productRelationship wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W Systemie istnieje aktywny produkt, a Operator przypisany do produktu wskazuje na Operatora Biorę z komunikatu (relatedParty.id z sekcji gdzie relateParty.role = "owner"). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> musi korelować z aktywnym produktem	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItemem
ValidateOrderItemProductRelation3	Jeżeli w sekcji orderItem.product.productRelationship w obrębie całego komunikatu wskazano różne produkty o takiej samej specyfikacji to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Podano relacje do dwóch różnych produktów o takiej samej specyfikacji.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderItemQuantity	Sprawdzone jest, czy atrybut orderItem.quantity = 1 lub jest pusty (nie istnieje). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa wartość pola orderItem.quantity	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateOrderItemSpec	Sprawdzone jest, czy przekazane w żądaniu linie dotyczą tylko VLAN_BROADBAND, VLAN VAS, ADDON, ONE_TIME_PRODUCT i EQUIPMENT (z wykluczeniem CPE)	422	1	Błąd funkcjonalny	Dozwolone jedynie produkty o specyfikacji VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON, ONE_TIME_PRODUCT i EQUIPMENT (bez CPE)	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderSpecification	Sprawdzone jest czy atrybut productOrderSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja zamówienia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateOrderSpecification- Qualification	Sprawdzone jest czy atrybut productOfferingQualificationSpecification.id wskazuje na aktywną specyfikację w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa specyfikacja kwalifikacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidatePlaceDefaultValue	Jeżeli nie istnieje orderItem o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją orderItem.action = ADD oraz jeżeli orderItem.action = delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: - na podstawie orderItem.product.id w Systemie wyszukiwane są wszystkie aktywne produkty powiązane relacją z deinstalowanym produktem. Sprawdzone jest, czy w ramach komunikatu istnieją sekcje orderItem z orderItem.action = delete wskazujące na identyfikatory wszystkich powiązanych produktów. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wartość domyślna roli miejsca instalacji.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePlaceDefaultValue- Qualification	Jeżeli istnieje sekcja productOfferingQualificationItem.product.place wykonywane jest następujące sprawdzenie: Sprawdzone jest, czy atrybut place.role = installationAddress. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wartość domyślna roli miejsca instalacji.	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItemem
ValidatePlaceNotExists	Jeżeli specyfikacja produktu orderItem.product.productSpecification.id != ACCESS wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Nie istnieje sekcja orderItem.produt.place. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> nie może posiadać sekcji place	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePossibleFields	Jeżeli istnieje atrybut/sekcja: - Channel Walidacja negatywna, w przeciwnym przypadku walidacja pozytywna Jeśli orderItem.action = add oraz w komunikacie nie istnieje inny orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id EQUIPMENT lub DEVICE to wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W sekcji documents nie istnieje dokument o specyfikacji innej niż POT (specyfikacja pobierana jest z instancji dokumentu w Systemie na podstawie documents.id). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Atrybut channel jest niedopuszczalny przy wywoływanej operacji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidatePOTDocument	Jeśli orderItem.action = add oraz w komunikacie nie istnieje inny orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id EQUIPMENT lub DEVICE to wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W sekcji documents nie istnieje dokument o specyfikacji innej niż POT (specyfikacja pobierana jest z instancji dokumentu w Systemie WDR na podstawie documents.id). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe jest wskazanie jedynie dokumentu o specyfikacji POT	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidatePOTDocumentWdr	Jeśli orderItem.action = add oraz w komunikacie nie istnieje inny orderItem o typie specyfikacji wyznaczonym na podstawie atrybutu orderItem.product.productSpecification.id EQUIPMENT lub DEVICE to wykonywane jest następujące sprawdzenie: - W sekcji documents nie istnieje dokument o specyfikacji innej niż POT (specyfikacja pobierana jest z instancji dokumentu w Systemie WDR na podstawie documents.id). Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Możliwe jest wskazanie jedynie dokumentu o specyfikacji POT (2) Nie udało się zwalidować dokumentu przekazanego w komunikacie	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCatalogRequiredRelation	Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu RELIES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodnie z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejście do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli nie jest wypełnione product.id to wykonywane są poniższe sprawdzenia, w przeciwnym wypadku walidator kończy działanie z wynikiem pozytywnym.	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem zamówienia <orderItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCatalogRequiredRelation- Qualification	Jeżeli orderItem.product.productSpecification.id wskazuje na specyfikację produktu dla której w Systemie są zdefiniowane specyfikacje zależne relacją typu RELIES_ON, to dla każdej z nich wykonywane są następujące sprawdzenia: 1. Istnieje sekcja orderItemRelationship wskazująca na orderItem.id którego orderItem.product.productSpecification.id to identyfikator specyfikacji zależnej oraz orderItemRelationship.type zgodnie z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku przejście do kolejnego sprawdzenia 2. Istnieje sekcja orderItem.product.productRelationship wskazująca produkt o identyfikatorze specyfikacji zależnej oraz orderItem.product.productRelationship jest zgodne z typem specyfikacji zależnej. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji orderItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości orderItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i jeśli akcja na orderItem to add lub modify to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Produkt będący przedmiotem kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> posiada relację produktową niezgodną z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCharacteristic	Jeżeli wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji orderItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości orderItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductCharacteristic- Qualification	Jeżeli wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Czy nazwy charakterystyk przekazane w sekcji productOfferingQualificationItem.product.characteristic znajdują się w Systemie w konfiguracji dla przekazanej specyfikacji produktu, ich wartości productOfferingQualificationItem.product.characteristic.value odpowiadają typowi danej charakterystyki (w przypadku słownika weryfikowane jest czy wskazana wartość zawiera się w danym słowniku i to czy data systemowa mieści się w przedziale dat ważności dla danej wartości charakterystyki). Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błąd walidacji nazwy lub wartości charakterystyk produktu: <lista nazw charakterystyk z błędną nazwą/wartością>	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItemem
ValidateProductDelete	Sprawdzone jest czy w Systemie istnieje linia wskazana do anulowania.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawnie wskazano linię do anulowania.	Walidacja przypisana do orderItemem

ValidateProductDependingAttributes	Jeśli zgłoszenie dotyczy łącza z produktem IP_UNMANAGED to zabronione jest wskazanie wartości w parametrach pduld i/lub vian2pdu. Jeśli zgłoszenie dotyczy łącza bez produktu IP_UNMANAGED to wymagane jest wskazanie wartości w parametrze pduld.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Parametry pduld i/lub vian2pdu nie występują dla wskazanego łącza (2) Parametr pduld jest wymagany dla wskazanego łącza	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductFilteringCriteria	Sprawdzone jest czy żądaniu wskazano jedno z dwóch: - w parametrach żądania wskazano: productSpecification.id, characteristic.name i characteristic.value. - w URL żądania wskazano ID produktu Jeśli nie to walidacja negatywna Jeżeli orderItem.action = add wykonywane jest następujące sprawdzenie: Nie istnieje atrybut orderItem.product.id Jeżeli orderItem.action = modify, delete wykonywane jest następujące sprawdzenie: Istnieje atrybut orderItem.product.id i jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.name sprawdzane jest czy jego wartość zgodna jest z nazwą produktu w Systemie wskazanego przez orderItem.product.id Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku walidacja negatywna	400	27	Brak parametru zapytania		
ValidateProductForm	Sprawdzenie jest czy produkt o wskazanej specyfikacji, charakterystyce modelCode (product.characteristic[name="modelCode"].value), opcji ONT (product.characteristic[name="accessTerminal"].value) istnieje w konfiguracji w Systemie dla danego OA oraz operator infrastrukturalnego. W przypadku urządzeń z accessTerminal= true dodatkowo sprawdzana jest zgodność urządzenia z technologią z ACCESS oraz format equipmentNetId (product.characteristic[name="equipmentNetId"].value). Jeśli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> nieprawidłowo przekazane dane produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOa	W Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UKE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o identyfikatorze orderItem.productOffering.id oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą o orderItem.productOffering.id. Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	(1) Nieznany model urządzenia (2) Niepoprawny format numeru GPON	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOffering	w Systemie wyszukiwana jest aktywna umowa na podstawie wersji mwd komunikatu i id UKE OA - atrybutu relatedParty.id z sekcji gdzie relatedParty.role = "owner", która zawiera ofertę o na wskazany produkt oraz w Systemie istnieje powiązanie pomiędzy numerem konta dla danego OA a ofertą o orderItem.productOffering.id. Jeżeli znaleziono umowę i istnieje numer konta na daną ofertę walidacja pozytywna, w przeciwnym wypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductOffering-Qualification	Sprawdzone jest czy wszystkie orderItem w ramach typu specyfikacji wyznaczonego na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON mają różną wartość orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> oferta nie występuje na aktywnej umowie.	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency	Sprawdzone jest czy wszystkie orderItem w ramach typu specyfikacji wyznaczonego na podstawie orderItem.product.productSpecification.id = PRODUCT, VLAN_BROADBAND, VLAN_VAS, ADDON mają różną wartość orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Nie można wskazać dwóch takich samych produktów będących przedmiotem zamówienia w ramach tej samej akcji	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductOrderMwd	Sprawdzone jest, czy wersja MWD aktualizowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Aktualizowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductOrderState	Sprawdzone jest czy atrybut state posiada wartość "cancelled" lub "inprogress"	422	1	Błąd funkcjonalny	Zamówienie jest w innym statusie niż cancelled lub inprogress.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateProductRelation	Sprawdzone jest czy dla dodawanych linii wskazano odpowiednią relację produktową.	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak możliwości aktualizacji zamówienia, niepoprawne relacje produktowe.	Walidacja przypisana do orderItem
ValidateProductSpecification	Jeżeli nie istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu orderItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia <orderItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationAndOffering	Jeżeli uda się wyznaczyć specyfikację produktu oraz atrybut orderItem.productOffering.id wskazując na nazwę oferty w Systemie, to sprawdzane jest, czy oferta wskazywana w orderItem.productOffering.id jest przypisana do specyfikacji wskazanej w orderItem.product.productSpecification. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazana w pozycji <orderItem.id> oferta nie jest dostępna dla tej specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationName	Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut orderItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w orderItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.name odpowiada nazwie aktywnej specyfikacji produktu w Systemie o kodzie kategorii przekazanym w productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna nazwa specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationName-Qualification	Jeżeli nie istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji kategorii specyfikacji produktów. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna nazwa specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductSpecification-Qualification	Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.id wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Wartość atrybutu productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id istnieje w Systemie w konfiguracji specyfikacji produktów i jest zgodna ze specyfikacją instancji produktu wskazanej w orderItem.product.id. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> jest niezgodny z Katalogiem Produktów	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateProductSpecificationUnique	Jeżeli orderItem.action = ADD wykonywane są następujące sprawdzenia: - czy istnieje w żądaniu inny orderItem z taką samą akcją (orderItem.action) oraz specyfikacją produktu - czy istnieje aktywny produkt z taką samą specyfikacją, wyszukiwany w ewidencji systemu (w całym drzewku produktu) na postawie orderItem.product.productRelationship.product.id (o ile występuje) Jeżeli nie znaleziono takich orderItem'ów oraz produktów, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Przedmiot zamówienia o specyfikacji <orderItem.product.productSpecification.id> musi być unikalny dla nadrzędnej instancji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationVersion	Jeżeli istnieje atrybut orderItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatencja orderItem.product.productSpecification.id + "-" + orderItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateProductSpecificationVersion-Qualification	Jeżeli istnieje atrybut productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version wykonywane jest następujące sprawdzenie: - Sprawdzane jest, czy konkatencja productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.id + "-" + productOfferingQualificationItem.product.productSpecification.version (uzupełniane wiodącymi zerami do trzech znaków) wskazuje na kod aktywnej specyfikacji produktu w Systemie. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> błędna wersja specyfikacji produktu	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateReceivedRelatedParty	Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację danych kontaktowych to weryfikowane jest czy wskazano rolę klienta.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niewłaściwa rola dla modyfikowanych danych kontaktowych	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateReceivedStatus	Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację statusu to weryfikowana jest poprawność wskazanego statusu.	422	1	Błąd funkcjonalny	Przekazano niewłaściwy status zlecenia	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateReceivedWorkOrderItem	Jeśli w żądaniu wskazano aktualizację aktualizację workOrderItem to weryfikowana jest poprawność wskazanej specyfikacji pracy.	422	1	Błąd funkcjonalny	Niewłaściwa nazwa specyfikacji obiektu work	Walidacja przypisana do komunikatu

ValidateRecipientExists	Sprawdzenie jest czy istnieje sekcja relatedParty dla której relatedParty.role = owner i relatedParty.id dla tej sekcji wskazuje na aktywnego operatora w Systemie i relatedParty.id dla tej sekcji jest takie samo jak wartość parametru nagłówka TMF_REQUEST_SENDER. Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna. Jeżeli ticketType = fault sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = damagedService. Jeżeli ticketType = complaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService	422	1	Błąd funkcjonalny	Brak danych biorcy.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRelatedEntityRole	Jeżeli ticketType = assist sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = service Jeżeli ticketType = financialComplaint sprawdzane jest, czy wszystkie sekcje relatedEntity posiadają atrybut relatedEntity.role = reportedService lub productOrder Jeżeli tak, walidacja pozytywna w przeciwnym przypadku negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Błędna rola powiązanego produktu	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRelatedParty	Sprawdzenie jest czy istnieje dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role= customer i dokładnie jedna sekcja z relatedParty.role = owner. Jeżeli orderItem.action = ADD lub MODIFY oraz specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje istnieje charakterystyka remoteld wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki:	422	1	Błąd funkcjonalny	Wymagana jest dokładnie jedna sekcja z danymi klienta i dokładnie jedna sekcja z danymi biorcy.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRemoteld	- zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890!@#%&*()"= _+[]{}: ./<>~" - zawiera nie więcej niż 64 znaki Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu zamówienia <orderItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remoteld	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateRemoteld-Qualification	Jeżeli specyfikacja produktu to DATA2 lub DATA2PLUS oraz wśród charakterystyk produktu istnieje charakterystyka remoteld wykonywane jest sprawdzenie czy jej wartość spełnia następujące warunki: - zawiera tylko dopuszczalne znaki "qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmQWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNM1234567890!@#%&*()"= _+[]{}: ./<>~" - zawiera nie więcej niż 64 znaki Jeżeli wszystkie warunki są spełnione, walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku walidacja negatywna. Dla zamówień:	422	1	Błąd funkcjonalny	Dla przedmiotu kwalifikacji <productOfferingQualificationItem.id> wskazano nieprawidłową wartość remoteld	Walidacja przypisana do productOfferingQualificationItem
ValidateRequestedProductsExist2	• na ŁAN - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = SIMPLE • Migracji - wszystkie produktu z akcją ADD , kategoria = OWNER_CHANGE W żądaniu muszą znajdować się co najmniej typy specyfikacji produktów: • PRODUCT • VLAN_BROADBAND	422	1	Błąd funkcjonalny	W zamówieniu brak wymaganych produktów: <ID brakującego typu produktu> i/lub "VLAN_BROADBAND"" np.: "W zamówieniu brak wymaganych produktów: <VLAN_BROADBAND>."	Walidacja przypisana do komunikatu W ramach wartości <ID brakującego typu produktu> wskazywane będą: "PRODUCT" i/lub "VLAN_BROADBAND"" np.: "W zamówieniu brak wymaganych produktów: <VLAN_BROADBAND>."
ValidateRequestedQualificationExist	Jeżeli w zamówieniu nie ma wymaganych produktów to walidacja negatywna. Jeśli w odebranym żądaniu brak orderItem z akcją DELETE i specyfikacją produktu ACCESS_001 to na wszystkich orderItem musi istnieć sekcja qualification. Jeśli warunek nie jest spełniony to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	W przesłanym żądaniu nie wskazano zasobu kwalifikacji.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateRequester	Sprawdzone jest czy Operator składający żądanie jest aktywny w Systemie	400	26	Nieprawidłowa wartość w nagłówku HTTP	Operator wykonujący żądanie nie jest aktywny w Systemie	
ValidateRequiredData	Jeśli w treści odebranego żądania występuje więcej niż jedna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. Jeśli w treści odebranego żądania nie występuje żadna z sekcji: status, relatedParty, workOrderItem to walidacja negatywna. W pozostałych przypadkach walidacja pozytywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	Wskazano niewłaściwą liczbę elementów do modyfikacji (<1)	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSelfInstallationAppointment	Jeśli dany orderItem dotyczy CPE dla którego wskazano charakterystykę equipmentNetId to w całym żądaniu orderItem.appointment.id może wystąpić jedynie na ADDITIONALTASK z charakterystyką taskTypeId = "INSTALOPTYLKONT"	422	1	Błąd funkcjonalny	Automatyczna aktywacja funkcji ONT wyklucza asystę Partnera Technicznego.	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateServiceOption	Sprawdzone jest czy podana opcja prędkości jest dostępna dla danego adresu.	422	1	Błąd funkcjonalny	Opcja prędkości jest niedostępna dla wskazanego adresu	Walidacja przypisana do orderItemu
ValidateSIMOrderItemNumber	Sprawdzone jest czy istnieje maksymalnie dziesięć orderItem o orderItem.product.productSpecification.id = SIM i orderItem.action = add.	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe jest zainstalowanie maksymalnie dziesięciu produktów o specyfikacji SIM	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSubjectEquipmentDataFile	Sprawdzone jest, czy załączony do żądania plik jest w formacie csv używającym separatora średnika, czy posiada nagłówków zawierający kolumny o nazwach wymienionych niżej oraz weryfikowana jest przedstawiona poniżej wymagalność i typ danych dla każdej linii pliku csv: productId - wymagane, NUMBER (12) charName - wymagane, CHAR (50) newCharValue - wymagane, CHAR (2048)	422	1	Błąd funkcjonalny	Błąd walidacji zawartości załącznika	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSubjectPriorityLinksType	Sprawdzone jest, czy wartość atrybutu tableType jest równa subjectPriorityLinks (aktualizacja bazy podmiotów). Jeżeli tak, to walidacja negatywna.	422	1	Błąd funkcjonalny	OA w danym kanale nie może żądać aktualizacji bazy podmiotów. OA w danym kanale powinien zamawiać usługę SLA.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateSymptomsQuantity	Sprawdzone jest, czy sekcja faultSymptom w komunikacie występuje maksymalnie 3 razy. Jeżeli tak walidacja pozytywna, w przeciwnym przypadku negatywna	422	1	Błąd funkcjonalny	Możliwe przesłanie maksymalnie trzech symptomów	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateTroubleTicketMwd	Sprawdzone jest, czy wersja MWD aktualizowanego zasobu jest zgodna z wersją MWD interfejsu realizującego anulowanie.	442	1	Błąd funkcjonalny	Aktualizowany zasób został zarejestrowany w innej wersji MWD	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanBroadbandActionQuantity	Na liniach zamówienia może znaleźć się dokładnie - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją ADD - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją MODIFY - jeden produkt o typie specyfikacji VLAN_BROADBAND z akcją DELETE	422	1	Błąd funkcjonalny	Nieprawidłowa ilość produktów VLAN internetowy	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanBroadbandExist	Suma produktów z grupy specyfikacji VLAN BROADBAND: na liniach zamówienia z akcją ADD oraz aktywnych na łączu którego dotyczy zamówienie nie może być większa niż 1 jeżeli produkt na aktywnym łączu nie jest usuwany tym zamówieniem	422	1	Błąd funkcjonalny	Gdy instalowany jest nowy produkt VLAN internetowy, istniejący musi zostać zdeinstalowany Brak możliwości aktualizacji zamówienia, dodawany VLAS VAS lub ADDON jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub istnieje już na łączu którego dotyczy modyfikowane zamówienie.	Walidacja przypisana do komunikatu
ValidateVlanVasExist	Dla dodawanych VLAN VAS lub ADDON wykonywane jest sprawdzenie czy taki sam nie jest już przedmiotem modyfikowanego zamówienia lub nie istnieje już taki na łączu którego dotyczy zamówienie.	422	1	Błąd funkcjonalny		Walidacja przypisana do orderItem



					Typ produktu wyznaczony na podstawie WHPProductOrder.orderItem.product.productSpecification.id	
Validator	Operacja	API	Wersja API	OI		Dodatkowy warunek uruchomienia
ValidateAccessTerminal	POST	productOrder		1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add lub modify
ValidateAccessTerminal	PATCH	productOrder		1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add lub modify
ValidateAdditionFiberWorkloadExists	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAllDeletedProductsExists	POST	productOrder		1 S-I	PRODUCT	
ValidateAllDeletedProductsExists	POST	productOrder		1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllDeletedVlanVasExists	POST	productOrder		1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllMigratedProducts	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAllProductDeleteEquipmentPair	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	DEVICE	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	PRODUCT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	POST	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAllRequiredCharacteristicExists	PATCH	productOrder		1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateAppointmentIdConsistency	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAppointmentIdConsistency	PATCH	productOrder		1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder		1 S-I	DEVICE	productOrderCharacteristic[name=additionalCategory].value = SIMPLE oraz (w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE)
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	POST	productOrder		1 S-I	ADDITIONALTASK	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder		1 S-I	DEVICE	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz dodatkowa kategoria modyfikowanego zamówienia to "Typ podstawowy"
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdExists	PATCH	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdNotExists	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAppointmentIdNotExists	PATCH	productOrder		1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress"
ValidateAppointmentIdOrAppointmentImpossible	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAppointmentIdOrRequestedCompletionDateExists	POST	productOrder		1 S-I	*	
ValidateAppointmentTimeSlot	POST	troubleTicket		1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateAppointmentTimeSlot	PATCH	troubleTicket		1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateAssistCaseExists	PATCH	troubleTicket		1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateAssistRelatedParty	POST	troubleTicket		1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateAssistSymptom	POST	troubleTicket		1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateAttachmentNr	POST	document		1 S-I	*	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder		1 S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocuments	POST	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder		1 S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocuments	PATCH	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder		1 S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	POST	productOrder		1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder		1 S-I	DEVICE	
ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder		1 S-I	EQUIPMENT	

ValidateAvailabilityOfDocumentsWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateBasketId	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateCancelledAssistExists	POST	cancelAssistTicketTask	1 S-I	*	
ValidateCancelledAssistMwd	POST	cancelAssistTicketTask	1 S-I		
ValidateCancelledFaultExists	POST	cancelFaultTicketTask	1 S-I	*	
ValidateCancelledFaultMwd	POST	cancelFaultTicketTask	1 S-I		
ValidateCancelledOrderMwd	POST	cancelProductOrderTask	1 S-I		
ValidateCancelOrderSender	POST	cancelProductOrderTask	1 S-I	*	
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "massFault"
ValidateCaseProductList	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "technicalAssist"
ValidateCategoryDefaultValue	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateCharacteristicRelations	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateCharacteristicRelations	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
					w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia
ValidateCharacteristicRelations	PATCH	productOrder	1 S-I	*	wskazanego w URL
ValidateClientAssentPresence	GET	product	1 S-I		Żądanie jest odpytaniem po linkId
ValidateClientAssentValue	GET	product	1 S-I		Żądanie jest odpytaniem po linkId
ValidateClientExists	POST	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu istnieje orderItem.appointment.id dla conajmniej jednego orderItem
ValidateCommercialUnit	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateComplaintCaseProductList	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "complaint"
ValidateComplaintCaseProductList	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
ValidateComplaintPeriodExists	POST	troubleTicket	1 S-I		troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
ValidateCPEOrderItemNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateCSVFileName	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateCSVFormat	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateCustomerVlan	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
					w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia
ValidateCustomerVlan	PATCH	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	wskazanego w URL
ValidateDeactivationType	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDeviceEquipmentNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie istnieje orderItem.product.productSpecification=ACCESS z orderItem.action=DELETE
					w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia
ValidateDeviceEquipmentNumber	PATCH	productOrder	1 S-I	*	wskazanego w URL
ValidateDocumentAttachment	GET	document	1 S-I		Uruchamiana tylko w przypadku odpytanie o załącznik, URL odpytania /document/{id}/attachment/{id}
ValidateDocumentExists	GET	document	1 S-I		
ValidateDocumentOrderItemExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentOwner	GET	document	1 S-I		
ValidateDocumentsAndAttachments	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachments	PATCH	troubleTicket	1 S-I		@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsLimitWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	POST	troubleTicket	1 S-I	*	@type=ComplaintTicket lub @baseType=ComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FinancialComplaintTicket lub @baseType=FinancialComplaintTicket
ValidateDocumentsAndAttachmentsWdr	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=ComplaintTicket lub @baseType=ComplaintTicket
ValidateDocumentsNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecConsistency	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecificationName	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentSpecificationVersion	POST	document	1 S-I	*	
ValidateDocumentsStatusWdr	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateDocumentsStatusWdr	PATCH	productOrder	1 S-I	*	

ValidateDonorExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateEquipmentNetIdExist	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateExistingProductStatusAndOwnership	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateFaultCaseExists	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=FaultTicketV2 lub @baseType=FaultTicketV2
ValidateFindProductByCharacteristic	GET	product	1 S-I		
ValidateFTTHORDEExists2	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateGivenRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateGivenRelation-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateInFlightPatchReqFields	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL
ValidatesTargetedOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidatesTargetedOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateLinkIdOfRelatedProducts	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateLocationAvailabilityDates	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateMassFaultCaseExists	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=MassFaultTicket lub @baseType=MassFaultTicket
ValidateMinAppointmentTimeSlot	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateMinAppointmentTimeSlotChange	PATCH	troubleTicket	1 S-I	*	@type=AssistTicket lub @baseType=AssistTicket
ValidateModifyOrderAppointmentIdNotExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateNewAppointmentId	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id
ValidateNewAppointmentIdOtherOrderExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" oraz ostatni status zamówienia wskazanego w URL jest różny od "inprogress" oraz podano przynajmniej jeden atrybut orderItem.appointment.id
ValidateNmoOptionExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateNotAllProductDeleteEquipmentPair	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateOfferingId	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOfferingName	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOfferingQualificationCriteria	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	

ValidateONTOrderItem	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateONTPRM2	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicReq	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicReq	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicValue	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderCharacteristicValue-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	specyfikacja produktu jest różna od CPE
ValidateOrderItemAction	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOrderItemActionAdd	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOrderItemActionAddNotAssist	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOrderItemActionNotExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	(kosztorys/rtn) w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status w tmf_status_x zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemAddProduct	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicModify	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicModify	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemCharacteristicReq	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemCharacteristicReq	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemExists	PATCH	productOrder	1 S-I	*	productOrder.state = "inprogress" w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderItemIdModify	PATCH	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemIdUniqueness	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOrderItemProductRelation2	POST	productOrder	1 S-I	*	orderItem.action = add
ValidateOrderItemProductRelation2-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateOrderItemProductRelation3	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateOrderItemQuantity	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateOrderItemSpec	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateOrderSpecification	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateOrderSpecification-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidatePlaceDefaultValue	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidatePlaceDefaultValue	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidatePlaceDefaultValue-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidatePlaceNotExists	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidatePossibleFields	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidatePossibleFields	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidatePossibleFields	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	

ValidatePOTDocument	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidatePOTDocumentWdr	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateProductCatalogRequiredRelation	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateProductCatalogRequiredRelation-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateProductCharacteristic	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductCharacteristic-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateProductDelete	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductDependingAttributes	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "massFault"
ValidateProductFilteringCriteria	GET	product	1 S-I		
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductForm	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateProductOa	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductOa	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	orderItem.action = add
ValidateProductOffering-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateProductOrderItemSpecificationConsistency	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductOrderMwd	PATCH	productOrder	1 S-I		
ValidateProductOrderState	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu podano productOrder.state i ma ono wartość inną niż ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductRelation	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecification	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecification	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationAndOffering	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecificationAndOffering	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	ADDITIONALTASK	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	DEVICE	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	PRODUCT	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	
ValidateProductSpecificationName	POST	productOrder	1 S-I	ONE_TIME_PRODUCT	
ValidateProductSpecificationName	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationName-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateProductSpecification-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	

ValidateProductSpecificationUnique	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_VAS	
ValidateProductSpecificationVersion	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateProductSpecificationVersion	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateProductSpecificationVersion-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateReceivedRelatedParty	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateReceivedStatus	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateReceivedWorkOrderItem	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateRecipientExists	POST	document	1 S-I	*	
ValidateRelatedEntityRole	POST	troubleTicket	1 S-I	*	
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "complaint"
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateRelatedParty	POST	troubleTicket	1 S-I		troubleTicket.ticketType = "financialComplaint"
ValidateRemoteld	POST	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	
ValidateRemoteld	PATCH	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateRemoteld-Qualification	POST	productOfferingQualificati	1 S-I	*	
ValidateRequestedProductsExist2	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRequestedQualificationExist	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateRequester	GET	product	1 S-I		
ValidateRequiredData	PATCH	workOrder	1 S-I	*	
ValidateSelfInstallationAppointment	POST	productOrder	1 S-I	EQUIPMENT	orderItem.action = add
ValidateServiceOption	PATCH	productOrder	1 S-I	VLAN_BROADBAND	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL
ValidateSIMOrderItemNumber	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateSubjectEquipmentDataFile	POST	updateTableTask	1 S-I	*	UpdateTableTask.tableType = "subjectEquipmentData"
ValidateSubjectPriorityLinksType	POST	updateTableTask	1 S-I	*	
ValidateSymptomsQuantity	POST	troubleTicket	1 S-I	*	troubleTicket.ticketType = "fault"
ValidateTroubleTicketMwd	PATCH	troubleTicket	1 S-I		
ValidateVlanBroadbandActionQuantity	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateVlanBroadbandExist	POST	productOrder	1 S-I	*	
ValidateVlanVasExist	PATCH	productOrder	1 S-I	*	w żądaniu nie podano productOrder.state lub podano, ale ma ono wartość taką samą jak ostatni status zamówienia wskazanego w URL