

API Appointment – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.5.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

Appointment

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
@type	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji i znaków specjalnych)
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji i znaków specjalnych)
id	string	10	tylko cyfry
href	string	256	URI; brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym; dopuszcza opcjonalne 'www.'
externalId	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
description	string	1024	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
category	string	20	znaki alfanumeryczne, spacje, #, _, -
status	object (ref)		referencja do AppointmentStatus
additionalStatus	object (ref)		referencja do AdditionalStatus
creationDate	string	50	format daty ISO8601
lastUpdate	string	50	format daty ISO8601
validFor	object (ref)		referencja do TimePeriod
relatedParty	array		items: RelatedPartyRef; minItems:0; maxItems:99
place	object (ref)		referencja do Place
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; minItems:0; maxItems:99
note	array		items: Note; minItems:0; maxItems:99
_links	object (ref)		referencja do Actions

Action

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
href	string	2048	URI; brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym; dopuszcza opcjonalne 'www.'
description	string	2048	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
method	string	50	słowa (np. 'GET', 'POST', 'PUT')
required	boolean		wartość logiczna (true/false)
requestBody	string	131072	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$? /
@requestBodyType	string	256	tylko litery i cyfry (bez spacji)

RelatedEntityRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguły
---------	-----	-----	-------------

@referredType	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)
id	string	50	tylko cyfry
href	string	256	nie zawiera białych znaków, kończy się znakiem alfabetu
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \ \$ \ ? /
role	string	50	tylko znaki alfabetu bez spacji znaków specjalnych
supervisionType	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \ \$ \ ? /
isAssistRequired	boolean		wartość logiczna (true/false)
externalId	string	50	nie zawiera znaków: < > @ ! ~ * & \ ^ + = % \ \$ \ ?
productSpecification	object (ref)		referencja do ProductSpecificationRef
characteristic	array		items: ProductCharacteristic; minItems:0; maxItems:99

ProductSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie i minus

ProductCharacteristic

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
name	string	50	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
value	string	100	nie zawiera wybranych znaków specjalnych

TimePeriod

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
startDateTime	string	50	format daty ISO8601
endDateTime	string	50	format daty ISO8601

AdditionalStatus

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	string	10	tylko cyfry
description	string	256	nie zawiera przytoczonych znaków specjalnych

RelatedPartyRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)
id	string	50	tylko cyfry
href	string	256	ciąg podobny do URI; brak białych znaków
name	string	256	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
role	string	50	znaki alfanumeryczne (bez spacji)

SearchTimeSlot

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	tylko cyfry
href	string	256	ciąg podobny do URI; brak białych znaków
status	string	10	znaki alfanumeryczne, spacje, cyfry, #, _, -
searchDate	string	50	format daty ISO8601
searchResult	string	100	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
availableTimeSlot	array		items: TimeSlot; minItems:0; maxItems:99
relatedEntity	array		items: RelatedEntityRef; maxItems:99; minItems:0
relatedParty	array		items: RelatedPartyRef; maxItems:99; minItems:0
place	object		referencja do Place
requestedTimeSlot	object		referencja do TimeSlot

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	integer		liczba całkowita; minimum -1; maximum 999
reason	string	100	nie zawiera znaków: ~ * & ^ + = %
message	string	1024	nie zawiera znaków: ~ * & ^ + = %
status	string	50	alfanumeryczne, spacje, # _ -
requestId	string	20	tylko cyfry

Note

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
date	string	50	format daty ISO8601
author	string	50	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
text	string	1024	nie zawiera znaków < i >

Place

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry, spacje, litery, #, /, ., przecinek, \, -
name	string	256	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
cityCode	string	10	dokładnie 7 cyfr (kod TERYT)
cityName	string	60	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
postCode	string	10	znaki alfanumeryczne, spacje i minus
streetCode	string	10	dokładnie 5 cyfr (kod TERYT ulicy)
streetName	string	256	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
streetNr	string	10	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
apartmentNumber	string	10	nie zawiera wybranych znaków specjalnych
role	string	20	znaki alfanumeryczne i podkreślenie
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry (bez spacji)