

API Product Inventory – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.5.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

ProductOfferingRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	cyfry/litery/podkreślenie/myślnik
name	50	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

ProductOrderRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	tylko cyfry
orderItemId	50	tylko cyfry
orderItemAction	50	znaki alfanumeryczne
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

ProductCharacteristic

Atrybut	Max	Opis walidacji
'@type'	50	znaki alfanumeryczne
'@baseType'	50	znaki alfanumeryczne
name	50	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
value	50	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?

RelatedOrderItem

Atrybut	Max	Opis walidacji
orderId	50	tylko cyfry
orderHref	256	brak białych znaków
orderItemId	50	tylko cyfry
orderItemAction	50	znaki alfabetu
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

WHProductSpecificationRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	cyfry i litery

version	10	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
name	50	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
productSpecificationType	50	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

ProductRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	tylko cyfry
href	256	brak spacji
name	50	zabronione znaki <>!~*&^+=%\$?/
linkId	50	tylko cyfry
addressName	256	zabronione znaki <>@!~*&^+=%\$?
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

ProductRelationship

Atrybut	Max	Opis walidacji
'@type'	50	znaki alfanumeryczne
'@baseType'	50	znaki alfanumeryczne
type	10	znaki alfabetu/cyfry/_

RelatedPartyRef

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	tylko cyfry
name	256	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?/
role	20	znaki alfanumeryczne
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

Place

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	tylko cyfry
name	256	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
cityCode	10	dokładnie 7 cyfr
cityName	60	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?/
postCode	10	litery/cyfry/spacje/myślnik
streetCode	10	dokładnie 5 cyfr
streetName	256	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
streetNr	10	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
apartmentNumber	10	zabronione znaki: <>!~*&^+=%\$?
role	20	znaki alfanumeryczne
'@referredType'	50	znaki alfanumeryczne

Product

Atrybut	Max	Opis walidacji
id	50	tylko cyfry
href	256	URI; brak białych znaków, kończy się znakiem alfanumerycznym; dopuszcza opcjonalne 'www.'
description	256	zabronione znaki: <>@!~*&^+=%\$?/
name	50	zabronione znaki: <>@!~*&^+=%\$?/
startDate	50	format daty ISO8601
terminationDate	50	format daty ISO8601
status	10	znaki alfanumeryczne
'@type'	50	znaki alfanumeryczne
'@baseType'	50	znaki alfanumeryczne

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Max	Opis walidacji
description	256	zabronione znaki: <>~*&^+=%
reason	100	zabronione znaki: ~*&^+=%
message	100	zabronione znaki: ~*&^+=%
status	50	znaki alfabetu
requestId	20	tylko cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Max	Opis walidacji
description	256	zabronione znaki: <>~*&^+=%
message	1024	zabronione znaki: ~*&^+=%