

API ProductOffering – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.6.0

Poniżej znajduje się w tabelarycznej formie opis reguł, stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	integer		
description	string	2048	nie może zawierać znaków: < > ~ * & ^ + = %
reason	string	100	nie może zawierać znaków: ~ * & ^ + = %
details	array		
message	string	2048	nie może zawierać znaków: ~ * & ^ + = %
status	string	50	nie może zawierać znaków: ~ * & ^ + = %
requestId	string	10	tylko cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	integer		
description	string	2048	nie może zawierać znaków: < > ~ * & ^ + = %
message	string	2048	nie może zawierać znaków: ~ * & ^ + = %

WHProductOfferingQualification

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	tylko cyfry
href	string	2048	URI; brak białych znaków; kończy się znakiem alfabetu
productOfferingQualificationCharacteristic	array		
productOfferingQualificationSpecification	object		
productOfferingQualificationDate	string	50	data w formacie ISO8601
description	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$? /
state	string	50	litery/cyfry/spacje oraz '#', '_' i '-'
qualificationResult	string	50	litery/cyfry/spacje oraz '#', '_' i '-'
expectedQualificationDate	string	50	data w formacie ISO8601
effectiveQualificationDate	string	50	data w formacie ISO8601
expirationDate	string	50	data w formacie ISO8601
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
productOfferingQualificationItem	array		
relatedParty	array		
channel	object		

ProductOfferingQualificationCharacteristicArray

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ * & ^ + = %
value	array		

ProductOfferingQualificationCharacteristicValue

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ * & ^ + = %
value	string	256	nie może zawierać znaków: < > ~ * & ^ + = % \$

Channel

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry i litery
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry

ProductOfferingQualificationSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie i minus
name	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry

Place

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry, spacje, litery oraz znaki '#', '/', '.', ',', ' ', '-'
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
name	string	256	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
cityCode	string	10	dokładnie 7 cyfr
cityName	string	60	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
postCode	string	10	znaki alfanumeryczne, spacje oraz '-'
streetCode	string	10	dokładnie 5 cyfr
streetName	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
streetNr	string	10	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
apartmentNumber	string	10	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
role	string	20	litery, podkreślenie i cyfry

ProductCharacteristic

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
value	string	256	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry

ProductOfferingQualificationItem

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	tylko cyfry
state	string	50	litery/cyfry/spacje oraz '#', '_' i '-'
expectedActivationDate	string	50	data w formacie ISO8601
qualificationItemResult	string	50	litery/cyfry/spacje oraz '#', '_' i '-'
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
qualificationItemRelationship	array		
product	object		
productOffering	object		

Product

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	50	tylko cyfry
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
place	object		
productRelationship	array		
characteristic	array		
productSpecification	object		

ProductRelationship

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
type	string	50	litery i cyfry oraz podkreślenie
product	object		
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry

QualificationItemRelationship

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
type	string	50	litery i cyfry oraz podkreślenie
id	string	50	tylko cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry

@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
-----------	--------	----	----------------------

ProductOfferingRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie i minus
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry

TerytAddress

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry, spacje, litery oraz znaki '#', '/', '.', ',', ';', '\'', '-'
name	string	256	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
cityCode	string	50	dokładnie 7 cyfr (kod TERYT)
cityName	string	60	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
postCode	string	50	znaki alfanumeryczne, spacje i '-'
streetCode	string	50	dokładnie 5 cyfr (kod TERYT ulicy)
streetName	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
streetNr	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
apartmentNumber	string	50	nie zawiera znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$?
role	string	20	litery i cyfry oraz podkreślenie
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry

ProductSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	cyfry i litery oraz _
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
version	string	50	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry

RelatedPartyRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
id	string	50	tylko cyfry
role	string	10	litery i cyfry oraz podkreślenie
name	string	256	nie może zawierać znaków: < > ! ~ * & ^ + = % \$? /
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry