

API WorkOrder – errata

Dotyczy wersji dokumentu: 2.5.0

Poniżej znajduje w tabelarycznej formie się opis reguł stosowanych przy walidacji danych. Każdy zasób posiada własną tabelkę opisującą reguły.

TechnicalLocation

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
technicianAllocated	boolean		wartość logiczna (true/false)
externalIdentifier	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
dateTime	string	50	format daty ISO8601
longitude	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$
latitude	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$

ErrorRepresentationV2

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	integer		liczba całkowita; minimum:0; maximum:9999
description	string	2048	nie może zawierać znaków '<' ani '>'
details	array		lista ZErrorDetail; min:0; max:99
reason	string	100	nie może zawierać znaków: ! ~ \ * & ^ + = %
message	string	2048	nie może zawierać znaków: ~ \ * & ^ + = %
status	string	50	nie może zawierać znaków: < > ~ \ * & ^ + = %
requestId	string	10	tylko cyfry

ZErrorDetail

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
code	integer		liczba całkowita; minimum:0; maximum:9999
description	string	2048	nie może zawierać znaków: ~ \ * & ^ + = %
message	string	2048	nie może zawierać znaków: ~ \ * & ^ + = %

WorkOrderStatus

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
changeDate	string	50	format daty ISO8601
eventType	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
newValue	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
oldValue	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?

status	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
subStatus	string	20	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
statusAttributeValue	string	256	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?

WorkOrder

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
externalIdentifier	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
id	string	50	tylko cyfry
status	object		obiekt WorkOrderStatus
stateChangeDate	string	50	format daty ISO8601
completionDate	string	50	format daty ISO8601
technicianAllocated	boolean		wartość logiczna (true/false)
statusChange	array		lista WorkOrderStatus
workOrderItem	array		lista WorkOrderItem
relatedParty	array		lista Person

Work

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	10	tylko cyfry
workSpecification	object		referencja: WorkSpecificationRef
quantity	integer		liczba całkowita; minimum:1; maximum:999

OrganizationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	10	tylko cyfry
name	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
number	string	20	cyfry, litery i znaki: # _ - +

WorkSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	10	tylko cyfry

ServiceRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry

serviceSpecification	object	referencja: ServiceSpecificationRef
serviceCharacteristic	object	referencja: ServiceCharacteristic
id	string	50 tylko cyfry
place	object	referencja: Place

ServiceSpecificationRef

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	50	cyfry, litery, podkreślenie i myślnik

ServiceCharacteristic

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
value	string	1024	nie może zawierać znaków '<' '>' '~' '*' oraz znaku '^'

Person

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@type	string	50	tylko litery i cyfry
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	10	tylko cyfry
name	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
emailAddress	string	100	standardowy format email
number	string	50	cyfry, litery oraz znaki # _ - +
role	string	10	litery i podkreślenie
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry

Appointment

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
date	string	50	specyficzny format daty: RRRR-MM-DD HH:MM-SS
place	object		referencja: Place

Place

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@referredType	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	50	cyfry, litery oraz znaki: '_', '-', '#', '/'
role	string	20	litery i podkreślenie
name	string	50	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?

cityCode	string	10	dokładnie 7 cyfr (kod TERYT)
cityName	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
postCode	string	10	znaki alfanumeryczne i '-'
streetCode	string	10	dokładnie 5 cyfr (kod ulicy; 99999 dla terenów wiejskich)
streetName	string	100	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
streetNr	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?
apartmentNumber	string	10	nie może zawierać znaków: < > @ ! ~ * & ^ + = % \$?

WorkOrderItem

Atrybut	Typ	Max	Opis reguł
@baseType	string	50	tylko litery i cyfry
@type	string	50	tylko litery i cyfry
id	string	10	tylko cyfry
work	array	min:0; max:99; items: Work	
relatedParty	array	min:0; max:99; items: Person	
relatedEntity	array	min:0; max:99; items: ServiceRef	
appointment	array	min:0; max:99; items: Appointment	